



**ВЕДОМОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ШАССИ КАМАЗ.  
Содержание.**

4308 .....	2
43081 .....	5
43253 .....	7
43114 .....	8
43118 .....	10
43255 .....	14
4326 .....	15
44108 .....	16
53205 .....	17
53215 .....	18
53228 .....	21
53229 .....	22
5360 .....	26
53605 .....	27
54115 .....	30
5460 .....	31
6460 .....	34
55111 .....	36
65111 .....	38
65116 .....	39
65115 .....	40
65117 .....	44
6520 .....	45
63501 .....	52
6522 .....	54
65201 .....	58
65224 .....	62
65226 .....	63
65225 .....	64
6540 .....	68
6426 .....	71

**Условные обозначения, употребляемые в справочнике:**

**# - входит в состав комплектации**

**- - не комплектуется**

**+ - комплектуется по отдельному требованию, оговоренному в заказ-наряде**

**X - комплектуется как один из вариантов исполнения (при необходимости в определенном варианте - оговаривается в заказ-наряде)**



**КАМАЗ - 4308 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010	0000012	0000020	0000022	0000011	0000013	0000021	0000023	0000065
1	Шасси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	А/м с борт.платф, каркас, тент (Автомастер)	-	-	#	#	-	-	#	#	-
3	А/м с борт.платф, без каркаса и тента (ТЕХПРО)	#	#	-	-	#	#	-	-	-
4	А/м с борт.платф, каркас, тент (Трансмаш)	-	-	-	-	-	-	-	-	#
5	Двигатель Cummins B5.9 180 CIV-0	#	#	#	#	-	-	-	-	-
6	Двигатель Cummins EQB 180-20	-	-	-	-	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 без подогрева	-	-	-	-	#	#	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#	#	#	#	#1	#1	#1	#1	#1
9	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 350	#	#	#	#	-	-	-	-	-
11	Сцепление ZF-Sachs MF 395	-	-	-	-	#	#	#	#	#
12	Коробка передач мод.141	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ-32А-3-Л, упр-е	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Главная передача гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 4,78	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Кабина со спальным местом, выс. крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	#
20	Кабина без спального места, выс. крыша	#	#	#	#	#	#	#	#	-
21	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#	-
22	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Тахограф	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-	-	-	#
26	Фары в бампере	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Топливный бак 170 литров	#	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	АБС WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	-	X	-	X	X	X	X	X
40	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	#	X	#	X	X	X	X	X
41	ГУР ШНКФ 453461-420 г. Борисово	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-	-
43	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400	-	#	-	#	-	#	-	#	#
44	Задний брус безопасности	#	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	-
48	Колесная база 3500 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	#
50	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**КАМАЗ - 4308 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001010	0001012	0001011	0001013	0001032	0001033	0001052	0001053	0001063
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	А/м с борт.платф, каркас, тент (Автомастер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	А/м с борт.платф, без каркаса и тента (ТЕХПРО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	А/м с борт.платф, каркас, тент (Трансмаш)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Двигатель Cummins B5.9 180 CIV-0	#	#	-	-	#	-	#	-	-
6	Двигатель Cummins EQB 180-20	-	-	#	#	-	#	-	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 без подогрева	-	-	#	#	-	#	-	#	#
8	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#	#	#1	#1	#1	#1	#	#1	#1
9	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 350	#	#	-	-	#	-	#	-	-
11	Сцепление ZF-Sachs MF 395	-	-	#	#	-	#	-	#	#
12	Коробка передач мод.141	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ-32А-3-Л, упр-е	-	-	-	-	-	-	#	#	-
14	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Главная передача гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 4,78	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Кабина со спальным местом, выс. крыша	-	-	-	-	#	#	-	-	#
20	Кабина без спального места, выс. крыша	#	#	#	#	-	-	#	#	-
21	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	-	-	#	#	-
22	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	#	#	-	-	-
23	Тахограф	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-	-	-	#
26	Фары в бампере	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Топливный бак 170 литров	#	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	АБС WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	-	X	X	#	X	X	X	X
40	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	#	X	X	-	X	X	X	X
41	ГУР ШНКФ 453461-420 г. Борисово	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Буксирная проушина	#	-	#	-	-	-	-	-	-
43	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400	-	#	-	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности	#	#	#	#	#	#	-	-	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	-	-	-
48	Колесная база 3500 мм	-	-	-	-	-	-	#	#	-
49	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	#
50	Монтажная длина рамы, мм	4920	4920	4920	4920	4820	4820	3670	3670	5815



**КАМАЗ - 4308-05 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-05	0000030-05	0001010-05	* 0001011-05	* 0001012-05	0001030-05
1	Шасси	-	-	#	#	#	#
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5204x2420 мм), без каркаса и тента (пр-во ООО"ТЕХПРО" г. Обнинск)	#	#	-	-	-	-
3	Двигатель Cummins В3.9 140 CIV-1 (R-4)	#	#	#	#	#	#
4	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
5	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
6	Сцепление ZF-Sachs MF 362	#	#	#	#	#	#
7	Коробка передач мод.141	#	#	#	#	-	#
8	Коробка передач мод. ZF 5S42	-	-	-	-	#	-
9	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
10	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	-	-	#
11	Главная передача двойная с колесными передачами	-	-	-	#	#	-
12	П/о главной передачи 4,78	#	#	#	-	-	#
13	П/о главной передачи 4,01	-	-	-	#	#	-
14	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
15	Предпусковой подогреватель 11ТС-10	#	#	#	#	#	#
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	-	-
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-
20	Тахограф	+	+	+	+	+	+
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-
23	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
24	Дисковые колеса 6,75x17,5	#	#	#	-	-	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	-	-	-	#	#	-
26	Шины передн.235/75R17,5 Matador FR2 132/130L (Слов.)	#	#	#	-	-	#
27	Шины задн.235/75R17,5 Matador DR2 132/130L (Слов.)	#	#	#	-	-	#
28	Шины 245/70R19,5 Matador FR2 135/133M (Словакия)	-	-	-	#	#	-
29	Рисунок протектора шин передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
30	Рисунок протектора шин задних колес "дорожный"	-	-	-	#	#	-
31	Рисунок протектора шин задних колес "универсальный"	#	#	#	-	-	#
32	Топливный бак 170 литров	#	#	#	#	#	#
33	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#
34	Передн.дисковые торм.мех-мы Knorr Bremse 17,5"	X	X	X	-	-	X
35	Передн.дисковые торм.мех-мы Haldex 17,5"	X	X	X	-	-	X
36	Задние барабанные торм. мех-мы КАМАЗ 17,5"	#	-	#	-	-	-
37	Задние дисковые торм. мех-мы Haldex 17,5"	-	#	-	-	-	#
38	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	-	-	-	#	#	-
39	АБС (торм.) WABCO	-	-	-	-	-	-
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-	-	-	-
41	АБС (торм.) "Экран", Белоруссия	#	#	#	#	#	#
42	ГУР ШНКФ 453461-420 г. Борисово	#	#	#	#	#	#
43	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#
44	Буксирный прибор	-	-	-	-	-	-
45	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
47	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#
49	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4925	4925	4925	4925

\* изготавливаются по предписаниям НТЦ до освоения производством гипоидного моста.



**КАМАЗ - 43081 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010	0000012	0000011	0000013	0000020	0000022	0000021	0000023
1	А/м-фургон (пр-во ООО "ТЕХПРО" г. Обнинск)	#	#	#	#	-	-	-	-
2	А/м-фургон (пр-во ОАО "КАМАЗ-автоагрегат г. Заинск)	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Двигатель Cummins B5.9 180 CIV-0	#	#	-	-	#	#	-	-
4	Двигатель Cummins EQB 180-20	-	-	#	#	-	-	#	#
5	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 без подогрева	-	-	#	#	-	-	#	#
6	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#	#	#1	#1	#	#	#1	#1
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 350	#	#	-	-	#	#	-	-
9	Сцепление ZF-Sachs MF 395	-	-	#	#	-	-	#	#
10	Коробка передач мод.141	#	#	#	#	#	#	#	#
11	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ-32А-3-Л, упр-е	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Главная передача гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 4,78	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Кабина со спальным местом, выс. крыша	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Кабина без спального места, выс. крыша	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Тахограф	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Фары в буфере	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Топливный бак 170 литров	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#	#	#
36	АБС WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	-	X	X	X	-	X	X
38	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	#	X	X	X	#	X	X
39	ГУР ШНКФ 453461-420 г. Борисово	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-
41	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400	-	#	-	#	-	#	-	#
42	Задний брус безопасности	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	#	#

**КАМАЗ - 43081-05 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000020-05	000030-05
1	А/м-фургон (пр-во ОАО"КАМАЗ-автоагрегат" г. Заинск)	#	#
2	Двигатель Cummins B3.9 140 CIV-1 (R-4)	#	#
3	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
5	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#
6	Сцепление ZF-Sachs MF 362	#	#
7	Коробка передач мод.141	#	#
8	Коробка передач мод. ZF 5S42	-	-
9	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#
10	Главная передача одинарная гипоидная	#	#
11	Главная передача двойная с колесными передачами	-	-
12	П/о главной передачи 4,78	#	#
13	П/о главной передачи 4,01	-	-
14	Межколесная блокировка	#	#
15	Предпусковой подогреватель 11ТС-10	#	#
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-
20	Тахограф	+	+
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#
22	Гидроподъем кабины	-	-
23	Установка ДЗК	#	#
24	Дисковые колеса 6,75x17,5	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	-	-
26	Шины передн.235/75R17,5 Matador FR2 132/130L (Слов.)	#	#
27	Шины задн.235/75R17,5 Matador DR2 132/130L (Слов.)	#	#
28	Шины 245/70R19,5 Matador FR2 135/133M (Словакия)	-	-
29	Рисунок протектора шин передних колес "дорожный"	#	#
30	Рисунок протектора шин задних колес "дорожный"	-	-
31	Рисунок протектора шин задних колес "универсальный"	#	#
32	Топливный бак 170 литров	#	#
33	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#
34	Передн.дисковые торм.мех-мы Knorr Bremse 17,5"	X	X
35	Передн.дисковые торм.мех-мы Haldex 17,5"	X	X
36	Задние барабанные торм. мех-мы КАМАЗ 17,5"	#	-
37	Задние дисковые торм. мех-мы Haldex 17,5"	-	#
38	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	-	-
39	АБС (торм.) WABCO	-	-
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-
41	АБС (торм.) "Экран", Белоруссия	#	#
42	ГУР ШНКФ 453461-420 г. Борисово	#	#
43	Буксирная проушина	#	#
44	Буксирный прибор	-	-
45	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#
46	Боковая защита	#	#
47	Задние пластиковые крылья	#	#
48	Колесная база 4200 мм	#	#



**КАМАЗ - 43253 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-15	0000012-15	0000014-15	0001010-15	0001011-15	0001012-15	0001013-15	0001090-15
1	Шасси	-	-	-	#	#	#	#	#
2	А/м с бортовой платформой 5200x2328x500 мм	#	-	-	-	-	-	-	-
3	А/м с борт."евро"платформой 5162x2470x750 мм	-	#	#	-	-	-	-	-
4	Каркас и тент	+	+	+	-	-	-	-	-
5	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ)	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X	#
7	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	X	X	-
8	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	-	X	-	#
9	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	#	X	#	-
10	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	-	#	#	#
11	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Шумоизолят.экраны нижнего мотор'отсека и КП	-	+	-	-	-	+	-	-
15	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	-	#
16	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Сцепление мод. 142	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 5,43	#	#	#	#	-	#	-	#
20	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	-	#	-	#	-
21	Межколесная блокировка	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X	X	-
23	Предпусковой подогреватель ПЖД-12Б	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	#
25	Кабина со спальным местом	-	-	-	-	-	-	-	#
26	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#	-
27	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	X	#	X	#
28	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	X	-	X	-
29	Аэродинамический козырек на кабине	-	-	-	-	-	-	-	#
30	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	+	#	+	#
33	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	-
34	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	-	-	-	-	-	-	-	#
35	Топливный бак емкостью 250 л.	-	-	-	-	#	-	-	-
36	Топливный бак емкостью 350 л.	#	#	#	#	-	#	#	#
37	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
38	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
39	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#
42	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-	-	-	-	-	-
43	КОМ	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Устр-во от несанкц. пуска двигателя	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	-	#	-	#
46	Боковая защита	#	#	#	#	+	#	+	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	#	-
48	Колесная база 6300 мм	-	-	-	-	-	-	-	#
49	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	4980	4760	4980	4760	7500
50	Задний свес рамы, мм	1660	1660	1660	1660	1440	1660	1440	2280



### КАМАЗ - 43114 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000015-15	0000017-15	0000019-15	0000025-15	0000027-15	0000029-15
1	Шасси	-	-	-	-	-	-
2	А/м с борт. европлатф. (вн.р 4892x2470x750 мм)	#	#	-	-	-	-
3	А/м с борт. платф. (вн.р 4800x2328x500 мм)	-	-	#	#	#	#
4	Каркас и тент	#	#	+	#	#	-
5	Средние и боковые скамейки (#1 - без сред. сиден.)	#	#	-	#1	#	-
6	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
7	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	X	-	#	#	-
8	Турбокомпрессоры 7С	-	X	#	-	-	#
9	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#
14	Привод КП: Ц -"центральный", Б -"боковой"	Ц	Ц	Б	Ц	Ц	Б
15	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#
17	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+
18	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (X2 - или 14ТС-10)	#	X2	#	#	#	#
19	Лебедка, блок (* - упаковка блока технологическая)	*#	-	-	#	-	-
20	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	#	#	-	#	-	-
21	КОМ 131-42020210Б	-	-	-	-	-	-
22	Управление КОМ	#	#	-	#	-	-
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	#	-	#	#	-
24	Кабина без спального места, высокая крыша	-	-	#	-	-	#
25	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#
26	Выдвинутый передний буфер	-	-	-	-	-	-
27	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	#	#	#	#
28	ДЗК 43118 (под задним свесом рамы)	-	-	-	-	-	-
29	Шины КАМА1260 146J (3т), диск. колеса	#	#	#	#	#	#
30	Топливные баки 170+125 л.	#	#	#	#	#	#
31	Опущенные топливные баки	-	-	-	-	-	-
32	Баки с автономным забором топлива	-	-	-	-	-	-
33	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-
34	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X
35	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
36	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	X	-	-	X
37	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
38	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина	-	-	-	-	-	-
40	Задние буферы	-	-	-	-	-	-
41	Боковые габаритные фонари, корректор фар	#	#	#	#	#	#
42	Вывод сигнала водителю	#	#	-	#	#	-
43	Колесная база 3340 + 1320	#	#	#	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;





**ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ** =====  
**КАМАЗ - 43114 (6x6)**

**Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.**

№ п/п	Основной состав комплектации	0001012-15	0001014-15	0001015-15	0001016-15	0001017-15	0001025-15	0001027-15	0001029-15	0001031-15	0001035-15	0001912-15
		#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на дв-ле	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Выхлоп вверх (#1- с искрогасителем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#1
8	Выхлоп вперед (#2 - с искрогасителем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Привод КП: Ц -"центральный", Б -"боковой"	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Б
13	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (ХЗ - или 14ТС-10)	#	ХЗ	ХЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Лебедка, блок (#4 - уст-ка блока технологич.)	-	-	#4	-	-	#4	-	-	-	-	-
18	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	-	-	#	-	-	#	-	-	-	-	-
19	КОМ 131-42020210Б	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-
20	КОМ МП27-4215010-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-
21	Управление КОМ	-	-	#	#	#	#	-	-	-	#	-
22	Управление КОМ 5511-4202010-20 (эл.)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-
24	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	#	#	-	-	Х	#	#	#
25	Кабина без спальн. места, низ. крыша	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	-
26	Гидроподъем кабины и запасного колеса	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
28	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	-	#	#	#	#	-	#	-
30	ДЗК 43118 (под задним свесом рамы)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
31	Шины КАМА1260 146J (Зт), дисковые колеса	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Топливные баки 170+125 л.	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	-
33	Топливные баки 210+210 л.	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Топливный бак 210 л. (слева)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
35	Опущенные топливные баки	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	-
36	Баки с автономным забором топлива	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
38	АБС (торм.) WABCO	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
39	АБС (торм.) KNORR BREMSE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
40	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	-	-	Х	-	-	Х	-	Х	-
41	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	ТСУ "крюк-петля"	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Буксирная проушина	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Задние буферы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Боковые габаритные фонари, корректор фар	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 3340 + 1320	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	5215	5215	5215	5215	4680	4680	4680	4680	5215	4680	5215
48	Задний свес, мм	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;  
\*2. 1912-15 - выключатель АКБ, проводка в зоне цистерны в защитной оболочке.

**КАМАЗ - 43118 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-10	0000011-10	0000012-10	0000013-10
1	Шасси	-	-	-	-
2	А/м с борт. платформой (вн. разм. 6100x2470x725 мм)	#	#	#	#
3	Каркас и тент (#1 - + скамейки)	-	#	#	#
4	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#
6	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	-
8	Шумоизоляционный экран	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	-
11	Глушитель 6520	#	#	#	#
12	Сцепление мод. 17	-	-	-	#
13	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#	#	#	-
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	#	#
18	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#
19	Лебедка	#	#	-	#
20	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	#	#	-	#
21	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки)	#	#	-	#
22	Управление КОМ	#	#	-	#
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	#	#	#
24	Кабина без спального места, высокая крыша	-	-	-	-
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-
26	Фары в буфере	#	#	#	#
27	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	#	#	#	#
28	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	-
29	Дисковые колеса 43118	#	#	#	#
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-	-
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
34	Топливные баки 350+210 л	#	#	#	#
35	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-
36	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
37	Задние буферы	#	#	#	#
38	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	#
39	Электро-пневмовыводы на прицеп	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	-	-	-	-
41	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;



**КАМАЗ - 43118 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001013-10	0001016-10	0001017-10	0001018-10	0001019-10	0001048-10	0001049-10	0001050-10	0001084-10	0001085-10	0001086-10	0001087-10
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	X	X	#	#	-	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	X	X	-	-	#	-	-	-	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
9	Выхлоп с обогревом самосвальн. платформы	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 (#1 - мод.17)	#	#	#	#	#	#	#	#1	#	#	#1	#1
12	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
13	Коробка передач мод. 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
15	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	#	#	#	#	#	X	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
19	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
20	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Лебедка	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-
22	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	-	-	-	*#	-	-	-	-	-	-
23	КОМ 4310-4204010 (примвод лебедки)	-	#	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-
24	Управление КОМ (#2 - управление КОМ 5511)	-	#	-	#2	#2	#	-	#	-	-	-	-
25	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-	-	#	-	#	#	#	#	-	#	-
26	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	-	#	-	-	-	-	#	-	#
27	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	-	#	#	-	-	#	-	#	-	-	-	-
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	-	-	#	#	-	#	-	#	#	#	#
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	X	X	#	#	X	X	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X
33	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
34	Топливные баки 350+210 л	#	#	#	-	-	#	#	-	#	#	#	#
35	Топливный бак 350 л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Топливный бак 170 л	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
37	Топливные баки 210 + 210 л	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
38	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Задняя поперечина	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Задние буферы	#	#	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#
42	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-
44	Колесная база 4100 + 1320	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	5565	6080	6080	4445	4445	5900	5565	5900	5975	5975	5975	5975
46	Задний свес, мм	1870	1870	1870	750	750	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870

**КАМАЗ - 43118 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001098-10	0001918-10	0001996-10
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	X	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	X	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора	-	-	X
7	Шумоизоляционный экран	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топл.заборник	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	-	#	-
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	X
17	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	-	-	X
18	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	X
19	Раздаточная коробка 65111	#	#	#
20	Лебедка	-	-	-
21	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	-
22	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки)	-	-	-
23	Управление КОМ	-	#	-
24	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	-	#
25	Кабина без спального места, высокая крыша	-	#	-
26	Кабина с проблесковыми маяками	-	#	-
27	Фары в буфере	#	#	#
28	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	-	#	#
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	-	-
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
33	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	X
34	Топливные баки 350+210 л	#	-	-
35	Топливный бак 350 л	-	#	-
36	Топливные баки 500 + 500 л	-	-	#
37	Защитный кожух топливного бака	-	#	-
38	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
39	Задняя поперечина	#	#	#
40	Задние буферы	#	-	#
41	ТСУ "крюк-петля"	-	#	#
42	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	#	#
43	Буксирная проушина	#	-	-
44	Колесная база 3690 + 1320	-	#	-
45	Колесная база 4400 + 1320	#	-	#
46	Монтажная длина рамы, мм	6275	5955	6170
47	Задний свес рамы, мм	1870	1870	2100



**КАМАЗ - 43118 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001016-15	0001017-15	0001048-15	0001049-15	0001086-15	0001087-15	0001089-15	0001960-15	0001962-15	0001999-15
1	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	-	X	-	#
3	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	#	X	#	-
4	Электромагнитная муфта привода вентилятора	X	X	X	X	X	X	X	#	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
6	Шумоизоляционный экран на дв.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#	-	-	-	-	-	#	#	#
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	-	-	#	#	#	-
12	Коробка передач мод. 142	-	-	-	-	#	#	-	-	-	#
13	П/о главной передачи 7,22	#	#	#	#	-	-	-	#	#	-
14	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
15	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	#	#	-	-	-	#
16	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X	X	X	#	X	X
19	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
20	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
21	Лебедка	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-
22	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	*#	-	-	-	-	-	-	-
23	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с упр-ем	#	-	#	-	-	-	-	-	-	-
24	КОМ 53213-4215008-11 (произ-во ТЗА) с упр-ем	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-
25	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Кабина со спальным местом	-	-	#	#	#	-	#	-	-	-
27	Кабина без спального места	#	#	-	-	-	#	-	#	#	#
28	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	X	#	X	X	#
29	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
30	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Обтекатели "Аэромастер-2" Автодизайн	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
32	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	#	#	#	-	-	-	#
33	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	#	#	#	-	-	-	#	#	#	-
34	Шины КАМА1260 156F(4 т) диск.кол.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Топливные баки 350 + 210 л.	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-
36	Топливные баки 210 л.	-	-	-	-	-	-	-	#	#	-
37	Топливные баки 210 + 210 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
38	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
42	Задняя поперечина	#	#	#	#	#	#	#	-	-	#
43	Задние буферы	#	#	#	#	#	#	-	-	-	#
44	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	-	-	#
45	Колесная база 4400 + 1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
46	Колесная база 4100 + 1320	-	-	-	-	#	#	#	-	-	-
47	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#	-	-	-	#	#	-
48	Монтажная длина рамы, мм	6080	6080	5900	5565	5975	5975	6300	6080	6095	6275
49	Задний свес рамы, мм	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870

**КАМАЗ - 43255 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000011	0000012	0001011	0001012
1	Шасси	-	-	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-
3	Двигатель Cummins B5.9 180 CIV-0	#	-	#	-
4	Двигатель Cummins EQB 180-20	-	#	-	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#
6	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	-	-	-	-
7	Глушитель 6520-1201010	-	-	-	-
8	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
10	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	+	+	+	+
11	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#
12	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	-	-	-	-
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 350	#	-	#	-
14	Сцепление ZF-Sachs MF 395	-	#	-	#
15	Коробка передач мод.141	#	#	#	#
16	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 7,22	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	#	#	#	#
20	Кабина без спального места	#	#	#	#
21	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
24	Фары в буфере	#	#	#	#
25	ГУР 4310	#	#	#	#
26	ДЗК под правым лонжероном рамы	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#
28	Шины 10.00 R20	#	#	#	#
29	Топливный бак 210 л.	#	#	#	#
30	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X
31	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X
32	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X
33	Буксирная проушина	#	#	#	#
34	Буксирный прибор	-	-	-	-
35	Эл.пневмовыводы на прицеп (#1 + гидровыводы)	-	-	-	-
36	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШЗ2А-3-Л	#	#	#	#
37	Управление КОМ	#	#	#	#
38	Самосвальная установка (с пологом)	#	#	-	-
39	Объем платформы 6 куб.м	#	#	-	-
40	Задн.брус без-ти кругл.сеч. (#2 - со светотехникой)	#	#	#	#
41	Боковая защита	#	#	#	#
42	Задние пластиковые крылья	-	-	-	-
43	Задние щитки с брызговиками	#	#	#	#
44	Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка)	#	#3	#	#3
45	Колесная база 3500 мм	#	#	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	-	-	3700	3700
47	Задний свес рамы, мм	1035	1035	1035	1035



**КАМАЗ - 4326 (4x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000023-15	0000033-15	0001033-15	* 0001036-15	* 0001037-15	* 0001038-15	0001039-15
1	Шасси	-	-	#	#	#	#	#
2	А/м с борт. платф.(вн. р. 4800 x 2328 x 500 мм)	-	#	-	-	-	-	-
3	А/м с борт. европлатф.(вн. р. 4870 x 2470x725 мм)	#	-	-	-	-	-	-
4	Каркас и тент, боковые и средние скамейки	#	#	-	-	-	-	-
5	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#
6	Турбокомпрессоры Schwitzer (X1 - или 7С6)	#	X1	X1	#	#	#	#
7	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	#	#	#	#
8	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	-	-	-	-
9	Топливная аппаратура ЯЗДА	#	#	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	-	#	#	#	#	#	-
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	#
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#
14	Сист.выпуска выхлопных газов направо	#	#	#	#	#	#	#
15	Сцепление мод.142 (#2 - или сц.17)	#2	#	#	#	#	#	#
16	Коробка передач мод.152	#	#	#	#	#	#	#
17	Привод КП: Ц - "центральный", Б - "боковой"	Ц	Ц	Ц	Б	Б	Б	Б
18	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#
19	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
20	Раздаточная коробка мод. 43114	#	#	#	#	#	#	#
21	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (X3 - или 14ТС-01)	#	#	#	X3	X3	X3	#
22	Лебедка	#	#	#	-	#	#	-
23	Блок лебедки (* - уст-ка технологическая)	#	#	*#	-	*#	*#	-
24	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с управлением	#	#	#	-	#	#	-
25	КОМ 4310-4202010-40 с управлением	-	-	-	-	-	-	#
26	Кабина со спальным местом	#	#	#	-	-	#	-
27	Кабина без спального места	-	-	-	#	#	-	#
28	Высокая крыша кабины	#	#	#	X	X	#	X
29	Низкая крыша кабины	#	#	#	X	X	#	X
30	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#
31	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#
32	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	#	-	-	-	#
33	Шины КАМА-1260 156F (4 т), колеса диск.	#	#	#	#	#	#	#
34	Топливные баки 170 + 125 л.	#	#	#	-	-	-	-
35	Топливные баки 210 + 210 л.с автон.забор.топлива	-	-	-	#	#	#	-
36	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	-	-	#
37	Топл. баки опущены вниз на 158 мм	-	-	#	-	-	-	-
38	Правый топл. бак смещен назад на 600 мм	-	-	-	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#	#	#
40	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	-	-	-	-
41	Буксирная проушина	-	-	-	#	#	#	#
42	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#
43	Вывод сигнала водителю	#	#	#	#	#	#	-
44	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4680	5215	5215	5015	4680
46	Задний свес рамы, мм	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое;

\*2. 1036-15, 1037-15, 1038-15 - прикладываются в технологической упаковке цилиндр мех-ма подъема запасного колеса с 2-мя шлангами, насос опрокидывающего мех-ма

**КАМАЗ - 44108 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-10	0000011-10	0000013-10	0000910-10
1	Седельный тягач	#	#	#	#
2	Гидрофицированный седельный тягач	-	-	-	#
3	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#
5	Эл.магнитная муфта привода вент. дв.	#	#	#	#
6	ФГОТ пр-ва КАМАЗ с подогревателем ЭПДТВ	#	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	#	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
9	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#
12	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#
13	Раздаточная коробка мод. 65111	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	X	X
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (W)	-	-	-	-
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	-	-	X	X
19	Лебедка с блоком	-	-	-	-
20	КОМ привода лебедки 4310-4204010	-	-	-	-
21	КОМ 6520-4202010 с насосом НШ50	-	-	-	#
22	Управление КОМ	-	-	-	#
23	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	#	#	#	#
24	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	#	#
25	Рул. колонка с противоугоном	#	#	#	#
26	Гидроподъем кабины и ДЗК	#	#	#	#
27	Фары в буфере	#	#	#	#
28	ГУР 4310	#	#	#	#
29	Выдвинутый передний буфер	-	-	-	-
30	Держатель запасного колеса 43114 за кабиной	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	-	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	#	X	X
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
34	Шины КАМА-1260 156G (4 т.) диск. кол.	#	#	#	#
35	Топливные баки 350+210 л	#	#	#	#
36	Защитные кожухи топливных баков	-	-	#	#
37	Седельно-сцепное устройство (ССУ) 5410	#	#	#	#
38	Буксирная проушина	#	#	#	#
39	Электро-пневмовыводы на полуприцеп	#	#	#	#
40	Гидровыводы на полуприцеп	-	-	-	#
41	Грязевой настил	#	#	#	#
42	Задние крылья	#	#	#	#
43	Задние фонари на крыльях	#	#	#	#
44	Задние фонари на кронштейнах	-	-	-	-
45	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#
46	Высота до верхней точки ССУ (при полной массе а/м), мм	1510	1510	1510	1510





### КАМАЗ - 53205 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001011-15	0001012-15	0001013-15
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	#	X
4	Турбокомпрессоры 7С-6	X	-	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 или RACOR SK1969	#	-	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	-	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран КП нижний	-	-	+
11	Шумоизоляционный экран силового агрегата нижний	-	-	+
12	Глушитель 6520	#	#	#
13	Короткий воздухозаборник	-	-	-
14	Сцепление мод. 142	#	#	#
15	Коробка передач мод. 152	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	#	#	#
17	Межколесная блокировка	+	+	+
18	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#
19	Кабина без спального места	#	#	#
20	Высокая крыша кабины	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#
22	Фары в буфере	#	#	#
23	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#
24	Шины 10.00 R20	#	#	#
25	Держатель запасного колеса	#	#	#
26	Топливный бак 210 л.	#	-	#
27	Топливный бак 350 л.	-	#	-
28	ТСУ "крюк-петля"	-	#	-
29	ТСУ Rockinger R0500A 5003 (Германия)	X	-	X
30	ТСУ Mireal 3D50 (Словакия)	X	-	X
31	Задний брус безопасности (#1 - со светотехникой)	#1	#1	#
32	Боковая защита	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
34	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
35	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X
36	Выключатель КОМ с эл.выводами	#	-	#
37	Переключатель подъема-опускания платформы с эл.выводами	#	-	#
38	Переключатель "автомобиль-прицеп"	#	-	#
39	Выводы в пучках на эл.-пневмоклапан	#	-	#
40	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#
41	Монтажная длина рамы, мм	4980	4980	4980
42	Задний свес рамы, мм	1350	1350	1350

**КАМАЗ - 53215 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000040-15	0000050-15	0000051-15	0000052-15	0000053-15
1	А/м с бортовой платформой 6100x2320x500 мм	#	#	#	-	-
2	А/м с бортовой "евро"платформой 6100x2420x750 мм	-	-	-	#	#
3	Каркас и тент	+	+	+	+	+
4	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ)	#	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7C	#	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	X	X	X	X
7	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	X	X	X	X
8	Топливная аппаратура ЯЗДА	#	#	-	#	-
9	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#	-	#
10	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	-	#	#	#	#
11	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топливозаборник	-	#	#	#	#
12	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
13	Устр-во от несанкциониров. пуска двигателя	#	#	#	#	#
14	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
15	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#
16	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 5,43	#	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель 14ТС	X	X	X	X	X
22	Кабина со спальным местом	#	#	#	#	#
23	Кабина без спального места	-	-	-	-	-
24	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#
25	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	-	-	-	-
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
27	Фары в буфере	#	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#
30	Шины 10.00 R20	#	#	#	#	#
31	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#	#
32	ТСУ "крюк-петля "	#	-	-	-	-
33	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	#	#	#	#
34	Буксирная проушина	-	-	-	-	-
35	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#
36	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
37	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
38	АБС (торм.) ЭКРАН	-	X	X	X	X
39	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
40	Боковая защита	#	#	#	#	#
41	Установка брызговиков	-	-	-	#	#
42	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#
43	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	#	#	#



**КАМАЗ - 53215 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001030-15	0001031-15	0001032-15	0001040-15	0001050-15	0001051-15	0001066-15	0001067-15	0001069-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	#	X	X	-	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	-	X	X	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#	-	-	#	-	#	-
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	-	#	#	-	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топливозаборник	-	#	#	-	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Выпуск выхлопных газов вперед	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Выпуск выхлопных газов вверх	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Короткий воздухозаборник	#	-	-	-	-	-	#	#	#
14	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	#	#	#	#	#	-
17	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	-	-	-	-	-	-
18	П/о главной передачи 7,22	-	-	-	-	-	-	-	-	#
19	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	15.8106(Webasto) или ПЖД-12Б или 14ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина со спальным местом	-	-	-	#	#	#	-	-	-
22	Кабина без спального места	#	#	#	-	-	-	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	X	X	X
24	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	-	X	X	X
25	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	-	-	-	#	-	-	-	-	-
26	Фары в буфере, гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Шины 10.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак 250 л.	#	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Топливный бак 210 л.	-	#	#	-	-	-	-	-	-
32	Топливный бак 350 л.	-	-	-	-	-	-	#	#	#
33	Топливный бак 500 л.	-	-	-	#	#	#	-	-	-
34	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	ТСУ "крюк-петля "	#	-	-	#	-	-	-	-	-
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	#	#	-	#	#	-	-	-
37	Буксирная проушина (#1 - 2 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Рама с кронштейнами для надрамника	-	#	#	-	-	-	-	-	-
39	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	-	-	-
40	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	-	X	X	X	X	X
43	Управление КОМ	-	#	#	-	-	-	-	-	-
44	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	-	#	#	*#	*#	*#	-	-	-
46	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	-	-	-	-	-	-
48	Монтажная длина рамы, мм	4980	4980	4980	5640	5640	5640	5840	5840	5840
49	Задний свес, мм	1350	1350	1350	1710	1710	1710	1710	1710	1710



**КАМАЗ - 53215 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001070-15	0001071-15	0001072-15	0001090-15	0001932-15	0001933-15	0001960-15	0001961-15	0001962-15	0001963-15	0001964-15	0001965-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	#	#	X	X	-	X	-	X	X	X
4	Турбокомпрессоры 7С	X	X	-	-	X	X	#	X	#	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	-	#	-	-	-	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Выпуск выхлопных газов вперед	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Выпуск выхлопных газов вверх	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Короткий воздухозаборник	#	#	-	#	-	-	#	-	#	#	-	#
14	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач мод.152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,94	-	-	#	-	#	#	-	#	-	-	#	-
17	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
18	П/о главной передачи 7,22	#	#	-	-	-	-	#	-	#	#	-	#
19	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	15.8106(Webasto) или ПЖД-12Б или 14ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина со спальным местом	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	#	-
22	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	-	#
23	Высокая крыша кабины	X	X	#	#	#	#	X	#	X	X	#	X
24	Низкая крыша кабины	X	X	-	-	-	-	X	-	X	X	-	X
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	#	#	-	#	-	-	#	-
26	Фары в буфере, гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#	+	#	#	+	#	+
28	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Шины 10.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак 250 л.	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	#	#	#	-	#	#	-	#
32	Топливный бак 350 л.	#	#	-	-	-	-	-	#	-	-	#	-
33	Топливный бак 500 л.	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	#	#	-	#	-	-	#	-
35	ТСУ "крюк-петля"	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	-	-	-	#	#	-	#	-	-	#	-
37	Буксирная проушина (#1 - 2 шт.)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Задняя поперечина рамы	#	-	#	#	#	#	-	#	-	-	#	-
39	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	КОМ 53213-4215008-11 (ТЗА)	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	#
41	Управление КОМ	-	-	-	-	#	#	-	-	#	-	-	#
42	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	+	#	-	+	#	-
43	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	-	-	*#	*#	-	-	-	**#	-	-	#	-
44	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	#	-	-	-	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 3190 + 1320 мм	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-
46	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Монтажная длина рамы, мм	5840	5840	5840	6930	4980	4980	5840	5640	5840	5840	5640	5840
48	Задний свес, мм	1710	1710	1710	2190	1350	1350	1710	1710	1710	1710	1710	1710

\*\*1. 1961-15 - светотехника на заднем бресе безопасности в герметичном исполнении.



**КАМАЗ - 53228 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001013-15	0001061-15	0001062-15	0001090-15	0001910-15	0001912-15	0001960-15	0001962-15	0001963-15	0001965-15	0001990-15
1	Шасси одиночное	#	#	#	#	#	#	#	#	#	**	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	#	-	#	-	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-
5	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топл.заборник	-	#	#	#	-	#	#	#	#	-	#
6	КОМ МП37-4204010-20 (на двигателе)	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Выпуск выхлопн. газов вверх с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
11	Короткий воздухозаборник	#	#	-	-	#	#	#	#	-	#	-
12	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Привод КП: Ц - "центральный", Б - "боковой"	Ц	Ц	Ц	Ц	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
14	КОМ МП27-4215010-30	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
15	КОМ 53213-4215008-11	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
16	Управление КОМ	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-	#
17	Управление КОМ 5511-4204010-20 (электрика)	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
18	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	КОМ лебедки 4310-4204010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
20	П/о главной передачи 6,53 (#1 - 5,94)	#	#1	#1	#	#	#	-	-	#	-	#
21	П/о главной передачи 7,22	-	-	-	-	-	-	#	#	-	#	-
22	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23	Межосевой дифференциал, с блокировкой	-	#	#	#	-	-	#	#	#	#	#
24	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 (Х2 - или 14ТС)	#	#	#	#	#	#	#	Х2	#	#	#
25	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Кабина без спального места, фары в буфере	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Высокая крыша кабины	Х	#	#	Х	Х	#	Х	Х	#	Х	Х
28	Низкая крыша кабины	Х	-	-	Х	Х	-	Х	Х	-	Х	Х
29	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
30	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	ДЗК 53228 (на заднем свесе в центре)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Топливный бак 170 + 125 л.( *опущены вниз)	*#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Топливный бак 210 л. (#3 - ТБ 210 + 350 л.)	-	#	-	#3	#	#	#	#	#	#	#3
35	Топливный бак 170 л. ( *опущен вниз)	-	-	*#	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
37	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	-	-	#	-	#
38	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	-	-	#	-	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
40	АБС (торм.) ЭКРАН	Х	-	Х	-	-	-	-	-	-	Х	-
41	Блок из трех ресиверов справа	-	#	#	-	-	-	#	#	-	#	-
42	Задний брус безопасности (#4-со светотехникой)	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	#
43	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-
44	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	#	#	-	-	-	#	#	#	#	-
45	Колесная база 4100 + 1320 мм	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	#
46	Монтажная длина рамы, мм	5215	5900	5900	6700	5215	5215	6100	6100	5565	6100	6700
47	Задний свес, мм	1335	1870	1870	2060	1335	1335	1870	1870	1335	1870	2060

\*\* 1965-15 - коробка передач с удлиненным промежуточным валом для КОМ



**КАМАЗ - 53229 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001029-15	0001030-15	0001031-15	0001032-15	0001033-15	0001035-15	0001036-15	0001037-15	0001038-15	0001039-15	0001093-15	0001095-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X	#	X	-	X	X
4	Турбокомпрессоры 7С	X	X	X	X	X	X	X	-	X	#	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв	#	#	#	#	#	X	X	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	#	#	-	-	#	-	-	-	-	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Выпуск выхлопных газов вперед (#1 - вверх)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Короткий воздухозаборник	-	-	-	#	-	#	#	#	#	#	-	-
14	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	-	#	#	-	-	-	#	#
17	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	#	-	-	-	#	#	#	-	-
18	П/о главной передачи 6,53	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	П/о главной передачи 7,22	-	-	#	-	#	-	-	-	-	-	-	-
20	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
23	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
24	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Держатель зап. колеса (#2 - на заднем свесе)	#	#	#	+	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак 250 л.	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
31	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	-	-
32	Топливный бак 500 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
33	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Возможн-ть последующей уст-ки КОМ МП37	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Управление КОМ	#	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
36	ТСУ "шкв" Mireal 3D50 или ROCKINGER R0500A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
37	Электропневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
38	Буксирная проушина	-	-	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#
39	Рама с кронштейнами крепления надрамника	-	-	-	#	-	-	-	-	#	#	-	-
40	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
41	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Боковая защита	#	#	#	+	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Задний брус безопасности (#3 -со светотехникой)	-	-	-	-	-	-	-	-	#3	#3	#3	#3
44	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
45	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	4980	4980	4980	4305	4980	4980	4980	4305	4305	4305	6900	6900
47	Задний свес рамы, мм	1350	1350	1350	675	1350	1350	1350	675	675	675	2190	2190



## КАМАЗ - 53229 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001040-15	0001041-15	0001059-15	0001060-15	0001061-15	0001062-15	0001064-15	0001065-15	0001066-15	0001067-15
1	Шасси одиночное	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв	X	X	X	#	X	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#	-	#	-	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Выпуск выхлопных газов вперед (#1- вверх)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	#	#	-	-
13	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	#	#	-	#	-	#	-	-	-	-
16	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	П/о главной передачи 7,22	-	-	#	-	#	-	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	#	-	#	-	-	#	#
21	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	-	#	-	#	#	-	-
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Держатель зап. колеса (#2 - на заднем свесе)	#	#	-	#	-	#	#	#	#2	#
28	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Топливный бак 250 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Топливный бак 350 л.	#	#	#	-	#	-	#	#	#	#
31	Топливный бак 500 л.	-	-	-	#	-	#	-	-	-	-
32	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Возможность последующей уст-ки КОМ МП37	-	-	#	-	#	-	-	-	#	-
34	Управление КОМ (#3 с доп. упр-ем КОМ 5511)	-	-	#3	-	#3	-	-	-	#3	-
35	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
36	Рама с кронштейнами для надрамника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Задний брус безопасности (#4 -со светотехникой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Монтажная длина рамы, мм	5840	5840	5840	5640	5840	5640	5840	5840	5640	5640
43	Задний свес рамы, мм	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710



**КАМАЗ - 53229 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001928-15	0001929-15	0001932-15	0001933-15	0001940-15	0001941-15	0001950-15	0001951-15	0001952-15	0001958-15	0001959-15
1	Шасси одиночное	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв	#	#	#	#	X	#	#	#	#	#	X
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	-	#	-	-	#	-	-	#	#	-
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Выпуск выхлопных газов вперед (#1 - вверх)	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-
13	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	#	-	-	#	-	-	-
16	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	-	-	#	-	-	-	#	-
17	П/о главной передачи 7,22	-	-	-	#	-	-	#	-	#	-	#
18	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
21	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	X	#	X	#	#
23	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Держатель зап. колеса справа	#	#	#	#	#	#	-	#	-	#	#
26	Держатель зап. колеса на заднем свесе (справа)	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-
27	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	-	-	-	#	#
30	Топливный бак 170 л.	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
31	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-
32	Топливный бак 500 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Возможн-ть последующей уст-ки КОМ МП37	-	#	-	-	-	-	-	-	-	#	#
34	КОМ МП02-4215008 (верхн. люк КП)	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-
35	КОМ 43101-4204010-20	#	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-
36	Управление КОМ (#2 с доп. упр-ем КОМ 5511)	#	#	-	-	-	-	#	#	-	#	#
37	Буксирная проушина	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#
41	Задний брус безопасн-ти (#3 - со светотехникой)	#3	-	#3	-	-	#3	-	-	-	#3	-
42	Инструментальный ящик на заднем свесе рамы	#	-	#	-	-	#	-	-	-	#	-
43	Противооткатные клинья на заднем свесе рамы	#	-	#	-	-	#	-	-	-	#	-
44	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-	-
45	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	4630	4630	4630	4630	5130	5130	5840	5640	5840	5130	5130
47	Задний свес рамы, мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1710	1710	1710	1000	1000





### КАМАЗ - 53229 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001963-15	0001964-15	0001967-15	0001968-15	0001969-15	0001970-15
1	Шасси одиночное	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
11	Выпуск выхлопных газов вперед (#1 - вверх)	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	-	-	#	#	#	#
13	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,94	#	#	-	-	-	-
16	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	-	-	-
17	П/о главной передачи 7,22	-	-	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+
19	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#	#	#	#
20	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	-	-	-
21	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	X	X	X	X
23	Низкая крыша кабины	-	-	X	X	X	X
24	Кабина с проблесковыми маяками	#	#	-	-	-	-
25	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
26	Держатель зап. колеса справа	#	#	-	-	-	-
27	Держатель зап. колеса на заднем свесе (справа)	-	-	+	+	+	+
28	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#
29	Топливный бак 350 л.	#	#	-	-	-	-
30	Топливный бак 210 л.	-	-	#	#	#	#
31	Защитный кожух топливного бака	#	#	-	-	-	-
32	Возможн-ть последующей уст-ки КОМ МП37	-	-	-	-	-	-
33	Управление КОМ (#2 с доп. упр-ем КОМ 5511)	#	#	#	-	-	-
34	Буксирная проушина	#	#	-	-	-	-
35	Задняя поперечина рамы	#	#	-	#	-	#
36	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#
37	Боковая защита	#	#	+	+	+	+
38	Задний брус безопасности (#3 - со светотехникой)	-	-	-	-	-	-
39	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#
40	Монтажная длина рамы, мм	5840	5840	5840	5840	5840	5840
41	Задний свес рамы, мм	1710	1710	1710	1710	1710	1710

\* 1967-15, 1969-15 - возм-ть последующей уст-ки КОМ на КП (отбор мощности от конца промежут. вала).



ОАО Торгово-Финансовая Компания КамАЗ =====  
**КАМАЗ - 5360 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001012-10	0000002	0000028
1	Шасси	#	-	-
2	А/м с борт.платф. (вн.р. 7260x2470x730 мм)	-	#	#
3	Каркас и тент	-	#	#
4	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	-	-
5	Двигатель 740.50-360 (с ОНВ, УНПД)	-	#	#
6	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв. Borg Warner, Германия	-	#	#
8	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	-	-
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
10	Устр-во от несанкциониров. пуска двигателя	#	#	#
11	Топливная аппаратура ЯЗДА	#	#	-
12	Топливная аппаратура BOSCH + фильтр Separ	-	-	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 (*мод. 17)	*#	#	#
14	Короткий воздухозаборник	#	-	-
15	Коробка передач ZF 16S151	-	#	#
16	Коробка передач КП-мод. 154	#	-	-
17	П/о главной передачи 4,64	-	#	#
18	П/о главной передачи 6,33	#	-	-
19	Задний мост "Мадара"	-	#	#
20	Межколесная блокировка	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#	#
22	Кабина со спальным местом	-	#	#
23	Кабина без спального места	#	-	-
24	Высокая крыша кабины	#	#	#
25	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#
26	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	#	#
27	Автономный отопитель AirTop 2000	-	#	#
28	Фары в буфере	#	#	#
29	Держатель запасного колеса	#	#	#
30	Дисковые колеса стальные 9,00 R22,5	-	#	#
31	Дисковые колеса стальные 8,5-20	#	-	-
32	Шины 315/80 R22,5	-	#	#
33	Шины 12.00 R20	#	-	-
34	Топливный бак 600 л.	#	#	#
35	Защитный кожух топливного бака	-	-	-
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	#	#	#
38	Задняя поперечина рамы	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO	#	#	#
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-
41	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	-
42	Осушитель "WABCO" (торм. система)	#	#	#
43	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	#	#	#
44	Боковая защита	#	#	#
45	Задний брус безопасности (#2 - со светотехникой)	#2	#2	#2
46	Задние крылья пластиковые ф. "Петропласт"	#	#	#
47	Колесная база 4900 мм	#	-	-
48	Колесная база 5700 мм	-	#	#
49	Монтажная длина рамы, мм	6370	-	-
50	Задний свес рамы, мм	2665	2370	2370

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.



## КАМАЗ - 53605 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000010	000011	0001010	0001011	0001017	0001050
1	Шасси	-	-	#	#	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-	-	-
3	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#	-	-
7	ФГОТ Separ	-	-	-	-	-	#
8	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	#	#	#	-
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	-
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,33	#	#	#	#	-	#
16	П/о главной передачи 6,88	-	-	-	-	#	-
17	Задний мост "Мадара"	-	-	-	-	#	-
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	-
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	#
21	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#
23	Аэродинамический козырек	-	-	-	-	-	#
24	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
25	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
26	ДЗК под рамой справа	#	#	#	#	#	#
27	Дисковые колеса стальные 8,5 - 20	#	#	#	#	#	-
28	Дисковые колеса стальные 9,00 - 22,5	-	-	-	-	-	#
29	Шины 12.00 R20	#	#	#	#	#	-
30	Шины 315/60 R22,5 "Michelin" XZA 152/148L	-	-	-	-	-	#
31	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	-	#
32	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	-
33	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия) или "ZF"	#	#	#	#	#	#
34	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ-32	#	#	-	-	-	-
35	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
36	Буксирный прибор	-	-	-	-	-	-
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	-
38	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
39	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#
40	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
41	Инструментальный ящик 6520 с замком	#	#	#	#	#	#
42	Задний брус безопасн-ти (*со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
43	Самосвальная установка НЕФАЗ	#	#	-	-	-	-
44	Объем самосвальной платформы 6,5 куб.м	#	#	-	-	-	-
45	Обогрев самосвальной платформы	-	-	-	-	-	-
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#	#	-
48	Колесная база 4200 мм	-	-	-	-	-	#
49	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4060	4060	4060	4740
50	Задний свес рамы, мм	1010	1010	1010	1010	1010	1440



**КАМАЗ - 53605 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001920-15	0001921-15	0001922-15	0001923-15	0001924-15	0001925-15	0001926-15	0001927-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#	-	#	-	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление мод. 142	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач мод.144 с ходоуменьшителем МП90	#	#	#	#	-	-	-	-
14	Коробка передач мод. 152	-	-	-	-	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,33	#	#	-	-	#	#	-	-
16	П/о главной передачи 6,27	-	-	#	#	-	-	#	#
17	Задний мост "Мадара"	-	-	#	#	-	-	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Держатель запасного колеса на заднем свесе	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Установка дополнительных фар и указ. поворота	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса стальные 8,5 - 20	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 12.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливный бак 210 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия) или "ZF"	#	#	#	#	#	#	#	#
34	КОМ 43101-4204010-20 с управлением	#	#	#	#	#	#	#	#
35	КОМ 5511-4202001-20 с управлением	#	#	#	#	-	-	-	-
36	КОМ МП73 с управлением	-	-	-	-	#	#	#	#
37	Буксирный прибор	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#
40	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
42	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Боковая защита	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Задний брус безопасн-ти (*со светотехникой)	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Монтажная плита на переднем бугере	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180
49	Задний свес, мм	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200



## КАМАЗ - 53605 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001950-15	0001951-15	0001952-15	0001953-15	0001956-15	0001957-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	-	-	-	-
4	Турбокомпрессоры 7С-6	-	-	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	-
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#	#	#	-
8	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление мод.142 (X1 - или мод.17)	X1	X1	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,33	#	#	#	#	-	-
16	П/о главной передачи 6,27	-	-	-	-	#	#
17	Задний мост "Мадара"	-	-	-	-	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	X
21	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#
22	Низкая крыша кабины	#	#	#	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	-	-	-	-	-	-
24	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-
26	Держатель запасного колеса под рамой справа	-	-	-	-	-	-
27	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
28	Дисковые колеса стальные 8,5 - 20	#	#	#	#	#	#
29	Шины 12.00 R20	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак 210 л.	#	#	#	#	#	#
31	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-
32	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" или "ZF"	#	#	#	#	#	#
33	КОМ МП05-4202010 с управлением	-	-	#	#	#	-
34	КОМ 55111-4202010	#	#	-	-	-	#
35	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
36	Буксирный прибор	-	-	-	-	-	-
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	-
38	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO	X	-	X	-	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	-	X	-	X	X
41	АБС (торм.) ЭКРАН	X	-	X	-	X	X
42	Боковая защита	-	-	-	-	-	-
43	Инструментальный ящик 6520 с замком	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасн-ти (*со светотехникой)	-	-	-	-	-	-
45	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	4740	4740	4740	4740	4740	4740
48	Задний свес, мм	1440	1440	1440	1440	1440	1440



### КАМАЗ - 54115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-15	0000011-15	0000912-15	0000913-15	0000914-15
1	Седельный тягач	#	#	#	#	#
2	Гидрооборудование (гидрофицированный тягач)	-	-	-	#	-
3	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	-	X
5	Турбокомпрессоры 7С	X	X	X	#	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	#	#	#
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	-	-	-
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	-	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#	-	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
12	Система выпуска выхлопных газов вперед	-	-	#	#1	#
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
14	Сцепление мод.17	-	-	-	#	-
15	Сцепление мод.142	#	#	#	-	#
16	Коробка передач мод.152	#	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 5,43	#	#	-	-	-
18	П/о главной передачи 5,94	-	-	#	#	#
19	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+
20	Межосевая блокировка	#	#	#	#	#
21	Подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X
22	Подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X
23	Подогреватель 14ТС	X	X	X	X	X
24	Кабина со спальным местом	#	#	#	#	#
25	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#
26	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	#	#	#
27	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
28	Фары в бампере	#	#	#	#	#
29	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#
30	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#
31	Шины 10.00 R20	#	#	#	#	#
32	Топливный бак 250 л.	-	-	-	#	-
33	Топливный бак 350 л.	#	#	#	-	#
34	Защитный кожух на топливном баке	-	-	#	#	#
35	КОМ МП39-4202010-10	-	-	-	#	-
36	Управление КОМ	-	-	-	#	-
37	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
38	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
39	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X
40	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
41	Седельно-сцепное устройство 5410	#	#	#	#	#
42	Буксирная проушина	#	#	-	-	-
43	Грязевой настил рамы	#	#	#	#	#
44	Задние крылья пластиковые	#	#	#	#	#
45	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	#	#
46	Высота до верхней точки ССУ (при полной массе), мм	1300	1300	1300	1300	1300

#1. искрогаситель в технологической упаковке (в составе ЗИП).



**КАМАЗ - 5460 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000002	0000005	0000026	0000028	0000043	0000046	0000051
		**	**	**	**			
1	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#	#
2	Топливная аппаратура BOSCH (#1 - с ФГОТ Separ)	-	-	#1	#	-	#1	#
3	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 (* с электроподогревом)	-	-	-	#	-	-	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	X
5	Турбокомпрессоры 7С-6	-	-	-	-	-	-	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-	#	-	#	#	-
8	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#
9	Сцепление F&S MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#
10	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#	#
11	П/о главной передачи 5,11	#	-	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,64	-	#	-	-	-	-	-
13	Задний ведущий мост "Мадара"	-	#	-	-	-	-	-
14	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
15	Подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#	-	#	#	#	-
16	Подогреватель 14ТС	-	-	#	-	-	-	#
17	Кабина с 2 спальн.местами, панорамн. стекло	#	#	#	#	#	#	#
18	Среднее сиденье	#	#	#	#	#	#	-
19	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#	#	#	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#
21	Сверхвысокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#
22	Верхний обтекатель кабины	-	-	+	-	+	+	+
23	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	#	+	#	+	+	#
24	Автономный отопитель Air Top 2000	#	#	-	X	#	#	#
25	Автономный отопитель "Планар-4Д-24"	-	-	-	X	-	-	-
26	Держатель запасного колеса	#	#	#	-	#	#	#
27	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые (#2 - стальные)	#	#2	#	#	#	#	#2
29	Шины 315/80 R22,5 Я-452 154/150М (ЯШЗ)	X	X	X	X	X	X	X
30	Шины 315/80 R22,6 КАМА-102 154/150М (Нижнекамскшина)	X	X	X	X	X	X	X
31	Задняя рессорная подвеска	#	#	-	#	-	-	#
32	Задняя пневматическая подвеска	-	-	#	-	#	#	-
33	Топливный бак, 500 л.	-	-	#	-	#	#	-
34	Топливный бак, 600 л. (ООО "АНТИСКОЛ")	#	#	-	-	-	-	-
35	Топливный бак, 550 л.	-	-	-	#	-	-	#
36	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#	#	#	X
37	АБС (торм.) KNORR-BREMSE	-	-	-	-	-	-	X
38	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	-	-	-	-	X
39	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#
40	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	#	#	#	#	#	#	X
41	Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия)	-	-	-	-	-	-	X
42	Регулир. рул. колонка с противоугол. устр-вом	#	#	#	#	#	#	#
43	Седельно-сцепное устройство ф. "JOST" JSK 37C150	X	X	-	X	-	-	X
44	Седельно-сцепное устройство ф. "GF" SKS 36.20/150	X	X	-	X	-	-	X
45	Седельно-сцепное устройство ф. "JOST" JSK 37C185	-	-	X	-	X	X	-
46	Седельно-сцепное устройство ф. "GF" SKS 36.20/185	-	-	X	-	X	X	-
47	Задние крылья пластиковые "Петропласт", 3-х компонент.	#	#	#	-	#	#	#
48	Задние крылья пластиковые "Петропласт", 2-х компонент.	-	-	-	#	-	-	-
49	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#
50	Грязевой настил	#	#	#	#	#	#	#
51	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#	#	#	#
52	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при полной массе а/м	1300	1300	1200	1300	1200	1200	1300

\*\* 5460-002, -005, -026, -028 возможна установка сидений фирмы "РИАТ".



**КАМАЗ - 5460 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000007 **	0000015 *	0000016 *	0000017 **	0000018 *	0000019 *
1	Гидрофицированный тягач	-	#	-	#	#	-
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#
3	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	-	-
4	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 (* с электроподогревом)	*X	#	#	*X	#	#
5	ФГОТ RACOR (* с электроподогревом)	*X	-	-	*X	-	-
6	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#
7	Вязкостная (X1 - или эл.магнитная) муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	X1	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	#	#	#	#	#
9	Выпуск выхлопных газов вверх с искрогасителем (см. прим. п.1)	-	#	#	-	#	#
10	Сцепление F&S MFZ-430	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 5,11 (#2 - п/о главной передачи 4,64)	#2	#	#	#	#	#
13	Задний ведущий мост "Мадара"	#	-	-	-	-	-
14	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
15	Предпуск. подогреватель 15.8106 (X3 - 15.8106 или 14ТС)	#	#	#	X3	#	#
16	Кабина с 2 спальн.местами, панорамн. стекло	#	-	-	#	-	-
17	Кабина с 1 спальн. местом, панорамн. стекло	-	#	#	-	#	#
18	Среднее сиденье	#	#	#	#	#	#
19	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#	#	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
21	Высокая крыша кабины (#4 - сверхвысокая крыша кабины)	#4	#	#	#4	#	#
22	Верхний обтекатель кабины	+	-	-	+	-	-
23	Аэродинамический солнцезащитный козырек	+	#	#	+	#	#
24	Кабина с проблесковыми маяками	-	#	#	-	#	#
25	Автономный отопитель Air Top 2000	#	X	X	#	X	X
26	Автономный отопитель "Планар-4Д-24"	-	X	X	-	X	X
27	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
28	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые (X5,#5 - стальные)	#	X5	X5	#5	X5	X5
29	Шины 315/80 R22,5 Я-452 154/150M (ЯШЗ) или КАМА-102 154/150M	#	#	#	#	#	#
30	Задняя рессорная подвеска	-	#	#	-	#	#
31	Задняя пневматическая подвеска	#	-	-	#	-	-
32	Топливный бак, 500 л. (#6 - 550 л.)	#	#6	#6	#	#6	#6
33	Защитный кожух на топливном баке	-	#	#	-	#	#
34	КОМ ZF NH/1C с управлением	-	#	-	#	#	-
35	АБС (торм.) WABCO	X	#	#	X	#	#
36	АБС (торм.) KNORR-BREMSE	X	-	-	X	-	-
37	АБС (торм.) ЭКРАН	X	-	-	X	-	-
38	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
39	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (X7 - "RBL" или "ZF")	#	#	#	X7	#	#
40	Седельно-сцепное устройство ф. "JOST" JSK 37C185	X	X	X	X	X	X
41	Седельно-сцепное устройство ф. "GF" SKS 36.20/185	X	X	X	X	X	X
42	Задние крылья пластиковые "Петропласт", 3-х компонент.	#	-	-	#	-	-
43	Задние крылья пластиковые "Parlok"	-	#	#	-	#	#
44	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	-	#	#	-	#	#
46	Грязевой настил	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#	#	#
48	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм	1200	1300	1300	1200	1300	1300

\* 5460-015, -016, -018, -019 предназначены для работы с полуприцепом-цистерной для нефтепродуктов объемом 30000 л. производства ОАО "НЕФАЗ".

\*\* 5460-007, -017 возможна установка сидений фирмы "РИАТ".

1. 5460-015, 018 искрогаситель расположен внизу, -016, 019 искрогаситель сверху.





**КАМАЗ - 5460 (4x2)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 01. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000036-22	0000037-22	0000041-22	0000046-22	0000047-22	0000051-22
1	Гидрофицированный тягач	-	-	-	-	-	-
2	Двигатель 740.37-400	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
5	ТНВД "BOSCH" с электронным блоком управления	#	#	#	#	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 или Racor SK1969	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#
8	Фильтр воздушный FRG 15-0267	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	+	+	+	+	-	-
11	Защита радиатора двигателя	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление F&S MFZ-430	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#
14	Задний мост "Мадара" гипоидный	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 3,36	#	#	#	#	#	#
16	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 14ТС	#	#	#	#	#	#
18	Кабина с 2 спальн.местами, панорамн. стекло	#	#	#	#	#	#
19	Сиденье водителя на пневмоподвеске (#3 - +сид. пассажир.)	#3	#	#3	#3	#	#3
20	Панель приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
21	Гидросистема опрокидывания кабины, гидрозапор кабины	#	#	#	#	#	#
22	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
23	Сверхвысокая крыша кабины (#2 - "Автодизайн")	#2	#	#	#2	#	#
24	Верхний обтекатель кабины ("Автодизайн")	+	+	+	+	+	+
25	Аэродинамический солнцезащитный козырек ("Автодизайн")	+	+	+	+	+	+
26	Воз-ть последующей уст-ки кондиционера UP 170 ф. Unicla	-	-	#	-	-	#
27	Автономный отопитель кабины Air Top 2000	#	#	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые (#1 - стальные)	#	#	#1	#	#	#1
30	Шины 315/60 R22,5 XZA2 Energy, 152/148L "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
31	Шины 315/60 R22,5 мод. 227, 152/148L "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
32	Задняя пневматическая подвеска	#	#	#	#	#	#
33	Топливный бак, 500 л.	#	#	#	#	#	#
34	КОМ с управлением	-	-	-	-	-	-
35	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#
36	Осушитель "WABCO" (торм. система)	#	#	#	#	#	#
37	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
38	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" или "ZF" (Германия)	#	#	#	#	#	#
39	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#	#	#
40	ССУ GF SK-S 36.20/150 или JOST JSK 37C150 (шкв.50 мм)	#	#	#	-	-	#
41	ССУ GF SK-S 36.20/185 или JOST JSK 37C185 (шкв.50 мм)	-	-	-	#	#	-
42	Задние крылья пластиковые 3-хкомпон. ф. "Петропласт"	#	#	#	#	#	#
43	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
44	Боковая защита	-	-	-	-	-	-
45	Поручень подъема на грязевой настил рамы	#	#	#	#	-	#
46	Колесная база 3950 мм.	#	#	#	#	#	#
47	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при полной массе а/м	1100	1100	1100	1150	1150	1100

036-,037-,041-,046-,047-,051-22 устанавливаются датчики ф. "BOSCH": частоты вращения DG 6; температуры; давления и температуры наддувочного воздуха DS-LDF6T; педали PWG; тормоза; сцепления; отсечной топливный клапан; переключатель круиз-контроля; дистанционное управление уровнем шасси (в кабине).



### КАМАЗ - 6460 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000001	0000002	* 0000014	** 0000019	0000028	0000029
1	Гидрофицированный тягач	-	-	-	-	-	-
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	-	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270 с электроподогревом	#	#	-	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
8	Выпуск выхлопных газов вверх с искрогасителем	-	-	#	#	-	-
9	Сцепление F&S GMFZ-430	#	#	#	#	#	#
10	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#
11	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#
12	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
13	Межосевая блокировка	#	#	#	#	#	#
14	Подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#	#	#	#	#
15	Кабина с 2 спальн. местами, панорамн. стекло	#	#	-	-	#	#
16	Кабина с 1 спальн. местом, панорамн. стекло	-	-	#	#	-	-
17	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#	#	#	#
18	Воз-ть последующей установки автомагнитолы	#	#	#	#	#	#
19	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
20	Сверхвысокая крыша кабины (#1 - высокая крыша кабины)	#	#	#1	#1	#	#
21	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	#	#	-	-	-
22	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	#	#	-	-
23	Автономный отопитель AirTop 2000	X	X	-	#	X	X
24	Автономный отопитель "Планар-4Д-24"	X	X	-	-	X	X
25	Автономный отопитель ОН-32Д-24	-	-	#	-	-	-
26	Тахограф	+	+	+	+	+	+
27	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
28	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые или стальные	#	#	#	#	#	#
29	Шины 315/80 R22,5 Я-452 154/150М (ЯШЗ)	X	-	X	X	X	-
30	Шины 315/80 R22,5 КАМА-102 154/150М (Нижнекамскшина)	X	-	X	X	X	-
31	Шины 315/70 R22,5 И-393 149/145L	-	#	-	-	-	#
32	Топливный бак 600 л. (#2 - произ-во ООО"АНТИСКОЛ")	#	#	#2	#	#	#
33	Защитный кожух на топливном баке	-	-	#	#	-	-
34	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#	#	#
35	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
36	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	#	#	#	#	#	#
37	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#	#	#
38	Седельно-сцепное устройство "JOST" JSK 37C150	-	X	-	-	-	X
39	Седельно-сцепное устройство "GF" SK S36.20/150	-	X	-	-	-	X
40	Седельно-сцепное устройство "JOST" JSK 37C185	X	-	X	X	X	-
41	Седельно-сцепное устройство "GF" SK S36.20/185	X	-	X	X	X	-
42	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#
43	Грязевой настил	#	#	#	#	#	#
44	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	-	-	#	-	-	-
46	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм, при полной массе а/м	1300	1265	1300	1300	1300	1265

\* 6460-014 предназначены для работы с полуприцепом-цистерной для нефтепродуктов объемом 34000 л производства ОАО "НЕФАЗ".

\*\* 6460-019 разработаны для работы с самосвальным полуприцепом НЕФАЗ-9509.

6460-014,-019 искрогаситель установлен сверху.



**КАМАЗ - 6460 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	* 0000013	0000016	** 0000017	** 0000018	0000030	0000031
1	Гидрофицированный тягач	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#
6	ФГОТ Preline 270 с электроподогревом (#1-без подогр.)	-	#	#1	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	-	#	#	#
8	Выпуск выхлопных газов вверх с искрогасителем	#	#	-	#	-	#
9	Сцепление F&S GMFZ-430	#	#	#	#	#	#
10	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#
11	П/о главной передачи 5,11	#	#	-	#	-	#
12	П/о главной передачи 6,33	-	-	#	-	#	-
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
14	Межосевая блокировка	#	#	#	#	#	#
15	Подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#	#	#	#	#
16	Кабина с 1 спальн. местом, панорамн. стекло	#	#	#	#	#	#
17	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#	#	#	#
18	Воз-ть последующей установки автомагнитолы	#	#	#	#	#	#
19	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
20	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#
21	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	-	#	-	#	-
22	Кабина с проблесковыми маяками	#	#	-	#	-	#
23	Автономный отопитель AirTop 2000	-	#	-	#	#	#
24	Автономный отопитель ОН-32Д-24	#	-	-	-	-	-
25	Тахограф	+	+	+	+	+	+
26	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые или стальные	#	#	-	#	-	#
28	Дисковые колеса стальные 8.5 - 20	-	-	#	-	#	-
29	Шины 315/80 R22,5 Я-452 154/150М (ЯШЗ)	X	X	-	X	-	X
30	Шины 315/80 R22,5 КАМА-102 154/150М (Нижнекамскшина)	X	X	-	X	-	X
31	Шины 12.00 R20 46В	-	-	#	-	#	-
32	Задняя рессорная подвеска	#	#	#	#	#	#
33	Топливный бак 600 л.(#2 - произ-во ООО"АНТИСКОЛ")	#2	#	#	#	#	#
34	Защитный кожух на топливном баке	#	#	-	#	-	#
35	КОМ ZF NH/1С с управлением	#	#	#	#	#	#
36	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#	#	#
37	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
38	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	#	#	#	#	#	#
39	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#	#	#
40	Седельно-сцепное устройство МАЗ	-	-	#	-	-	-
41	Седельно-сцепное устройство ф. "JOST" JSK 37C185	X	X	-	X	X	X
42	Седельно-сцепное устройство ф. "GF" SK S36.20/185	X	X	-	X	X	X
43	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#
44	Грязевой настил	#	#	#	#	#	#
45	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	-	-	-	-	-
47	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм	1300	1300	1350	1300	1345	1300

\* 6460-013 предназначены для работы с полуприцепом-цистерной для нефтепродуктов объемом 34000 л производства ОАО "НЕФАЗ".

\*\*6460-017,-018 разработаны для работы с самосвальным полуприцепом НЕФАЗ-9509.

6460-013,-018,-031 искрогаситель установлен внизу, -016 искрогаситель - сверху.



## КАМАЗ - 55111 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000011-15	0000015-15	0000016-15	0000017-15	0000018-15
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#
4	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	X	X
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#	-
7	ФГОТ PreLine 270 с электроподогревом	-	X	X	X	X
8	ФГОТ RACOR SK 1969 с электроподогревом	-	X	X	X	X
9	Подогрев топлива в ФТОТ;топл.заборника	-	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
12	Система выпуска с обогревом платформы	#	#	#	#	#
13	Выпуск выхлопн. газов вперед (#1 - вверх)	-	-	-	-	-
14	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#
15	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#
16	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 5,43	#	#	-	-	-
18	П/о главной передачи 5,94	-	-	#	#	#
19	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+
20	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 или 14ТС	#	#	#	#	#
21	Кабина без спального места,с гидроподъемом	#	#	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#
23	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-
24	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	-	-	-	-	-
25	Фары в буфере	#	#	#	#	#
26	Держатель зап.колеса (#2 на задн.свесе справа)	#	#	#	#	#
27	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#
28	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#
29	Буксирная проушина (#3 - 2 шт.)	#	#3	#3	#	#
30	ТСУ ROCKINGER 500A6200 2 или Mireal 3D50	-	#	#	-	-
31	Установка ТСУ на подрамнике	-	#	#	-	-
32	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
34	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X
35	Управление КОМ	#	#	#	#	#
36	Самосвальная установка 55111	#	#	#	#	#
37	Боковая защита	#	#	#	#	#
38	Задний брус безопасн-ти (#4 - со светотехникой)	#	#	#	#	#
39	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.



**КАМАЗ - 55111 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001011-15	0001012-15	0001013-15	0001014-15	0001015-15	0001016-15	0001017-15	0001018-15	0001019-15	0001040-15	0001041-15	0001042-15	0001063-15	0001064-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	-	-	X	X	X	X	X	X	#	-	-	-	X
4	Турбокомпрессоры 7С-6	-	#	#	X	X	X	X	X	X	-	#	#	#	X
5	Эл.магн. муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	X	X	#	#	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#	-	#	-	#	-	-	#	-	#
8	ФГОТ Mann-Hum PL270 или RACOR SK1969	-	#	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ;т.заборника	-	#	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#3	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	КОМ МП37-4204010-20 (на двигателе)	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	КОМ 43101-4204010-20 (на двигателе)	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
13	Управление КОМ	-	-	#	-	-	-	-	-	#	#	#	#	-	-
14	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Система выпуска с обогревом платформы	#	-	-	-	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-
16	Выпуск выхлопн. газов вперед (#1 - вверх)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	-	-
17	Короткий воздухозаборник	#	-	-	-	#	#	#	#	-	#	#	#	#	#
18	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
20	П/о главной передачи 5,43	#	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	-	#	#	#	-	-	-	-	-	-
22	П/о главной передачи 6,53	-	-	#	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
23	П/о главной передачи 7,22	-	#	-	#	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#
24	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	15.8106 (Web) или ПЖД-12Б или 14ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Кабина без спального места, гидроподъем	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	X	X	X	X	X
28	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
29	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Держатель зап.колеса (*на задн.св. справа)	-	#	#	#2	-	-	-	-	#2	#	*+	*+	*+	*+
31	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#
33	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-
34	Буксирная проушина (#4 - 2 шт.)	#	#	#	#	#4	#4	#	#	#	-	-	-	-	-
35	ТСУ ROCKINGER 500A6200 или Mireal 3D50	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Установка ТСУ на подрамнике	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Рама с наружным усилителем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#
38	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-
39	АБС WABCO или KNORR BREMSE или Экран	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Боковая защита	#	#	#	#2	#	#	#	#	#2	#	-	-	+	+
41	Задний брус безопасн-ти (#5-со светотехн.)	#	-	-	-	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-
42	Технологическая уст-ка противооткатн.упоров	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-
43	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-
44	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	5840	5840	5840	5840	5840
46	Задний свес, мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	1710	1710	1710	1710	1710

\*\* - возм-ть последующей уст-ки КОМ на КП (отбор мощности от конца промежуточного вала).

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.

#2. По требованию заказ-наряда (одновременная установка ДЗК и боковой защиты не допускается).

#3. По требованию заказ-наряда доп. устанавливаются нижние шумоизоляц.экраны сил.агрегата и КП.



**КАМАЗ - 65111 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000012	0000013	0000110	0000111	0001012	0001013	0001110	0001111
1	Северное исполнение*	-	-	#	#	-	-	#	#
2	Шасси	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	-	-	-	-
4	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	#	-	X	X	#	-
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	-	#	X	X	-	#
8	Топливная аппаратура Bosch	-	#	-	#	-	#	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	-	#	#	#	-	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Система выпуска с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Сцепление мод.17	-	-	X	-	-	-	X	-
16	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	X	#	#	#	X	#
17	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Раздаточная коробка 65111 (#1 - 43114)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	#	#	X	X	#	#
22	Предпусковой подогреватель 14 TC-01	X	X	-	-	X	X	-	-
23	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Кабина со спальным местом	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Автономный отопитель AirTop 2000	-	-	#	#	-	-	#	#
28	Нижний пояс кабины по д/п DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
29	ГУР 4310 (#2 - ГУР "RBL")	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ) или (* - пр-во КАМАЗ)	#	#	#	#	-	-	-	-
31	Диск.колеса 7,5-20 , камерные шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Топливные баки емк. 170 + 125 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
34	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
35	АБС (торм.) "ЭКРАН", Белоруссия	X	X	X	X	X	X	X	X
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger (на подрамнике)	X	X	X	X	X	X	X	X
37	ТСУ "шкворень-петля" Mireal (на подрамнике)	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Электро, пневмо (#3 - и гидровыводы) на прицеп	#3	#3	#3	#3	#	#	#	#
39	Буксирная проушина (#4 - 2 шт.)	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4
40	Рама с кронштейнами надрамника	#	#	#	#	#	#	#	#
41	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32	#	#	#	#	-	-	-	-
42	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Самосвальная установка (пр-во НЕФАЗ) или (* - пр-во КАМАЗ)	#	#	#	#	-	-	-	-
44	Объем платформы 8,2 куб.м	#	#	#	#	-	-	-	-
45	Инструм. ящик и противоотк. упоры (#6 -уст. технол.)	#	#	#	#	#6	#6	#	#
46	Задний брус безопасности (#5-со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	-	4670	4670	4670	4670

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

\* электроподогрев: боковых зеркал, системы питания топливом (топливозаборник, ФГОТ, ФТОТ); доп. термоизоляция кабины, утеплитель передка кабины

**КАМАЗ - 65116 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000019	0000020
1	Седельный тягач	#	#
2	Гидрооборудование (гидрофицированный тягач)	-	-
3	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X
5	Турбокомпрессоры 7С	X	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
12	Выпуск выхлопн.газов вверх (*с искрогасителем)	-	-
13	Сцепление мод. ZF-Sachs MFZ-430	#	#
14	Коробка передач мод.154	#	#
15	Ведущие мосты "КАМАЗ"	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#
20	Предпусковой подогреватель 14ТС	-	-
21	Кабина со спальным местом	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#
24	Аэродинамический солнцезащитный козырек	-	-
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-
26	Автономный отопитель кабины	-	-
27	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
28	Держатель запасного колеса	#	#
29	Дисковые колеса стальные 8.25 - 22,5	#	#
30	Дисковые колеса стальные 7,5 - 20	-	-
31	Шины камерные 11.00 R20	-	-
32	Шины бескамерные 11.00 R22,5	#	#
33	Топливный бак 350 л.	#	#
34	Защитный кожух на топливном баке	-	-
35	АБС (торм.) WABCO	#	#
36	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-
37	Пластиковые трубопроводы	#	#
38	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	-	-
39	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#
40	Седельно-сцепное устройство КАМАЗ	#	#
41	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	#
42	Настил рамы	#	#
43	Буксирная проушина	#	#
44	Боковая защита	-	-
45	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#
46	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм	1300	1300



**КАМАЗ - 65115 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000011	0000015	0000016	0000017	0000018	0000023	0000025	0000026	0000027	0000028
1	Самосвал с разгруз. назад (#1 на 2 боков.стор)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#	-	-	-	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01 (X2 или ПЖД12Б)	X	X	X	X2	X2	X	X	X	X	X2
20	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	-	-	#	-	-	-	-
24	Аэродинамический козырек на кабине	#	#	#	-	-	#	-	-	-	-
25	ГУР 4310 (#3 - ГУР RBL)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Держатель запасн.колеса (#4 справа под рам.)	X7	#6	#6	#6	#6	#5	#6	#6	#5	#5
27	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 11.00 R20	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Шины 10.00 R20	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливный бак емк. 250 л.	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Топливный бак емк. 350 л.	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Электро-пневмо-гидровыводы на прицеп	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
36	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
37	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32 с управлением	-	-	-	#	#	-	-	-	-	#
38	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Платформа 8,5 куб.м	X7	-	-	-	-	#5	-	-	#5	#5
42	Платформа 10,5 куб. м (с пологом и лестницей)	-	#6	-	#6	-	-	#6	-	-	-
43	Платформа 11,5 куб. м	-	-	#6	-	#6	-	-	#6	-	-
44	Платформа 18 куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Задн.брус без-ти круглый (#8-со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#5 - пр-во КАМАЗ; #6 - пр-во НЕФАЗ; X7 - варианты: пр-во КАМАЗ или НЕФАЗ;





**КАМАЗ - 65115 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000030	0000032	0000033	0000061	0000062
1	Самосвал с разгруз. назад (#1 на 2 боков.стор)	#	#	#	#1	#1
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	X	X	X	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	X	X	X	X
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	#	#	#	#	#
11	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	-	-
12	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	#	#
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
14	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#
15	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	X	-	-	-	-
17	П/о главной передачи 5,94	X	#	#	#	#
18	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	-	X	X	X	X
20	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01 (X2-или ПЖД12Б)	#	X	X	X	X
21	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	-	-
22	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	#	#
23	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	-	-
25	Аэродинамический козырек на кабине	#	#	#	-	-
26	ГУР 4310 (#3 - ГУР RBL)	#	#	#	#	#
27	Держатель запасн.колеса (#4 справа под рам.)	#6	#6	#5	#4	#4
28	Дисковые колеса 8,25-22,5	#	-	-	-	-
29	Дисковые колеса 7,5-20	-	#	#	#	#
30	Шины 11.00 R22,5	#	-	-	-	-
31	Шины 11.00 R20	-	#	#	#	#
32	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
33	Топливный бак емк. 250 л.	-	-	-	-	-
34	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#	-	-
35	Топливный бак емк. 500 л.	-	-	-	#	#
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#	#
37	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	-	-
38	Электро-пневно- гидровыводы на прицеп	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#	#	-	-
40	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32 с управлением	#	#	#	-	#
41	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
42	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
43	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	X	X	X	X
44	Платформа 8,5 куб.м	#6	-	#5	-	-
45	Платформа 10,5 куб. м (с пологом и лестницей)	-	-	-	-	-
46	Платформа 11,5 куб. м	-	#6	-	-	-
47	Платформа 18 куб. м	-	-	-	#6	#6
48	Задн.брус без-ти круглый (#8-со светотехникой)	#	#	#	#8	#8
49	Боковая защита	#	#	#	#	#
50	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	-	-
51	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	#	#

#5 - пр-во КАМАЗ; #6 - пр-во НЕФА3; X7 - варианты: пр-во КАМАЗ или НЕФА3;



**КАМАЗ - 65115 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001011	0001023	0001027	0001028	0001030	0001033	0001041	0001042	0001043	0001044
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	#	X	X	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#	#	-	-	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ;топл.заборника	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
16	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	#	X	#	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
19	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС-01 (Х1-или ПЖД-12Б)	X	X	X	X1	#	X	X	X	X	X
20	Кабина без спального места, фары в бампере	#	#	#	#	#	#	#	-	#	-
21	Кабина со спальным местом, фары в бампере	-	-	-	-	-	-	-	#	-	#
22	Высокая крыша + гидropодъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	-	-	#	#	-	-	-	-
24	Аэродинамический козырек на кабине	#	#	-	-	#	#	-	-	-	-
25	ГУР 4310 (#2- ГУР RBL)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 8,25-22,5	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
28	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	-	#	#	#	#	#
29	Шины 11.00 R22,5	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
30	Шины 11.00 R20	-	#	#	#	-	#	#	#	#	#
31	Шины 10.00 R20	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Топливный бак емк. 250 л.	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Топливный бак емк. 350 л.	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Топливный бак емк. 500 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
43	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32 с управлением	-	-	-	#	#	#	-	-	#	#
44	Задн.брус без-ти круглый (#3-со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-
47	Колесная база 3190 + 1320 мм	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	3940	3940	3940	3940	3940	3940	4300	4100	4300	4100
49	Задний свес, мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.  
65115-1030 - установка противоткатных упоров технологическая.



**КАМАЗ - 65115 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001061	0001062	0001090	0001091	0001094	0001095
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	#	#	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	-	-	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	X	#	#	#	#
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	X	-	-	-	-
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	-	#	-
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	-	-	#	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ;топл.заборника	#	#	-	-	#	#
11	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	-	-	-	-	-	-
12	Выхлоп вверх	-	-	#	#	#	#
13	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-
14	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#
16	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	-	-
18	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	#	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X
21	Предпуск.подогрев-ль 14 ТС-01 (Х1-или ПЖД-12Б)	X	X	X	X	X	X
22	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	-	-	-	-
23	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	#	#	#	#
24	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
25	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	#	#	-	-
26	Аэродинамический козырек на кабине	-	-	-	-	-	-
27	ГУР 4310 (#2 - ГУР RBL)	#	#	#	#	#	#
28	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#
30	Шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#
31	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
32	Топливный бак емк. 250 л.	-	-	-	-	-	-
33	Топливный бак емк. 350 л.	-	-	#	#	#	#
34	Топливный бак емк. 500 л.	#	#	-	-	-	-
35	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#	#	#
36	Установка ТСУ на подрамнике	-	-	-	-	-	-
37	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	#	#	#	#	#	#
38	Буксирная проушина (#3 - 2 шт.)	-	-	-	-	-	-
39	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	-	-	-	-
42	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32 с управлением	-	#	-	-	-	-
43	КОМ МП05-4202010 с управлением	-	-	#	#	#	#
44	Задн.брус без-ти круглый (#4-со светотехникой)	#4	#4	#4	#4	#4	#4
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	-	-	-	-
47	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	5820	5820	7460	7460	7610	7610
49	Задний свес, мм	1710	1710	2790	2790	2790	2790

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

**КАМАЗ - 65117 (6х4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000029	0000030	0001029	0001030
1	А/м с бортовой платформой (вн. р. 7800х2470х730 мм)	#	#	-	-
2	Шасси	-	-	#	#
3	Каркас и тент	#	#	-	-
4	Двигатель 740.30-260 (с OHV)	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач мод.154	#	#	#	#
15	Ведущие мосты "КАМАЗ"	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	#	#	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	X	#	X
20	Предпусковой подогреватель 14ТС	-	X	-	X
21	Кабина со спальным местом	#	#	#	#
22	Кабина без спального места	-	-	-	-
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
25	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
26	Аэродинамический солнцезащитный козырек	-	-	-	-
27	Автономный отопитель кабины	-	-	-	-
28	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	-	-	-	-
29	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#
30	Держатель запасного колеса	#	#	#	#
31	Дисковые колеса стальные 8.25 - 22,5	-	-	-	-
32	Дисковые колеса стальные 7,5 - 20	#	#	#	#
33	Шины камерные 11.00 R20	#	#	#	#
34	Шины бескамерные 11.00 R22,5	-	-	-	-
35	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#
36	Топливный бак 350 л.	-	-	-	-
37	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#
38	Буксирная проушина	-	-	-	-
39	АБС (торм.) WABCO	-	X	-	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	#	X	#	X
41	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	X	-	X
42	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
43	Боковая защита	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#
45	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	#	-	-
46	Колесная база 4970 + 1320 мм	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	7430	7430
48	Задний свес, мм	2220	2220	2220	2220



**КАМАЗ - 6520 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000006	0000007	0000029	0001006	0001007	0001908	0001909
1	Шасси	-	-	-	#	#	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	#	-	-	-	-
3	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#	#	#	#	#	#
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	X	-	X	X	-	X	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	X	#	X	X	#	X	X
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	-
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270	#	-	#	#	-	-	-
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ, топливозаборнике	#	-	#	#	-	-	-
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#
11	Шумоизоляционные экраны нижнего моторногоотсека и КП	#	-	-	#	-	-	-
12	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	-	-
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#
14	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	-	-
16	Коробка передач мод.154 с блоком ЭПСУ	-	-	-	-	-	#	#
17	Ведущие мосты КАМАЗ-6520 (#1 - вед. мосты Madara)	#	#1	#	#	#1	#	#
18	П/о главной передачи 5,11 (#2 - 6,33)	#	-	#	#	-	#2	#2
19	П/о главной передачи 5,55	-	#	-	-	#	-	-
20	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	X	X
22	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X	X	X	X	X	X
23	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#
25	ГУР "RBL" (#3 - RBL или ZF)	#3	#	#3	#3	#	#3	#3
26	Держатель запасного колеса	#	#	#	-	-	#	#
27	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	#	#	#	#	#	#
29	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#
30	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X
31	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X
32	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X	X	X
33	Осушитель Wabco или Knorr Bremse (X4 - или ММЗ)	X4	X4	X4	X4	X4	#	#
34	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#
35	КОМ ZF NH/1с с насосом Meiller 265/1 (X5 - или насос HYVA)	#	X5	X5	#	X5	-	-
36	КОМ 740.20 (отбор мощности от двигателя)	-	-	-	-	-	#	#
37	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#
38	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#	#	#	#
39	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	-	-	-	-
40	Самосвальная установка	#	#	#	-	-	-	-
41	Объем платформы 12 куб. м (#6 - 20 куб. м)	#	#	#6	-	-	-	-
42	Брызговики	#	#	#	-	-	-	-
43	Задний брус безопасности (#7 - со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#
44	Боковая защита	#9	#	#	#9	#	#	#
45	Задние крылья (#8 - пластиковые)	#	#	#	#	#	#8	#8
46	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	4870	4870	5550	5550
48	Задний свес, мм	720	720	720	720	720	1400	1400

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

#9. Боковая защита с термшумоизоляцией (устанавливается по требованию заказ-наряда).



**КАМАЗ - 6520 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000020	0000021	0000026	0001020	0001021	0001026
1	Автомобиль-самосвал (#1 - шасси)	#	#	#	#1	#1	#1
2	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer (X2 - или 7С-6)	X2	X2	#	X2	X2	#
4	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	X	X	#	X	X	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	X	X	-	X	X	-
6	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	+	+	-	+	+	-
10	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S 151	#	#	#	#	#	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	-	X	X	-
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X	#	X	X	#
19	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
20	Аэродинамический козырек	-	-	#	-	-	#
21	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
22	ГУР RBL или ZF	#	#	#	#	#	#
23	Держатель запасн.колеса (#3 - под рамой справа)	#	#	#	-	-	-
24	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#
25	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#	#	#	#	#
26	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#
27	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	-	-	#	-	-
28	Осушитель "Wabco" или УП "ММЗ" (торм.)	X	X	#	X	X	#
29	Осушитель "Knorr Bremse" (торм.)	X	X	-	X	X	-
30	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
31	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	X	X
32	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 295/1	X	X	X	X	X	X
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X	X	X
34	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	X	X
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X	X	X
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X	X	X
40	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
41	Самосвальная установка	#	#	#	-	-	-
42	Объем платформы 12 куб. м	#	#	#	-	-	-
43	Брызговики	#	#	#	-	-	-
44	Задний брус безопасности (#4 - со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#5	#5	#	#5	#5	#
46	Задние крылья (#6 - пластиковые)	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	4870	4870	4870
49	Задний свес, мм	-	-	-	720	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

#5 - боковая защита с термошумоизоляцией (устанавливается по требованию заказ-наряда).

**КАМАЗ - 6520 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001034	0001035
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.51-320	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#
4	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборника	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
10	Система выхлопа с обогревом платформы	-	-
11	Глушитель 6520	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
13	Коробка передач ZF 16S 151	#	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
15	П/о главной передачи 5,55	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X
18	Предпусковой подогреватель 14TC-10	X	X
19	Кабина без спального места, с высок. крышей	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
21	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1
22	Держатель запасн.колеса (*под рамой справа)	*#	*#
23	Дисковые колеса 8,5-20	#	#
24	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	#
25	Топливный бак 350 л.	#	#
26	АБС (торм.) WABCO	X	X
27	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
28	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X
29	Осушитель WABCO или KNORR BREMSE (торм.)	#	#
30	Буксирная вилка	#	#
31	Буксирный прибор	-	-
32	Электро-, гидро-, пневмовыводы на прицеп	-	-
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	-	-
34	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува	-	-
35	Управление КОМ	-	-
36	Выключатель КОМ с электровыводами	-	-
37	Задний брус безопасности (#2 -со светотехникой)	#	#
38	Боковая защита	#	#
39	Задние крылья (#3 - пластиковые)	#3	#3
40	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#
41	Монтажная длина рамы, мм	5550	5550
42	Задний свес, мм	1400	1400

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



### КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000120	0000121	0001120	0001121
1	Северное исполнение *	#	#	#	#
2	Шасси	-	-	#	#
3	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-
4	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#
5	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#	#	#
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	-
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-	-	-
10	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X
18	Предпусковой подогреватель 14TC-10	X	X	X	X
19	Независимый возд. отопитель кабины Air top 2000	#	#	#	#
20	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#
21	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
22	ГУР "RBL" или "ZF"	#	#	#	#
23	Держатель запасного колеса	#	#	-	-
24	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#
25	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#	#	#
26	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
27	АБС (торм.) WABCO	X	-	X	-
28	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	-	X	-
29	АБС (торм.) ЭКРАН	X	-	X	-
30	Осушитель "Wabco" (торм. система)	#	#	#	#
31	Буксирная вилка	#	#	#	#
32	Буксирный прибор	-	-	-	-
33	Электро-, гидро-, пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-
34	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#	#	#	#
35	Управление КОМ	#	#	-	-
36	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#
37	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	#
38	Самосвальная установка	#	#	-	-
39	Объем платформы 12 куб. м	#	#	-	-
40	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#	#
41	Боковая защита	#	#	#	#
42	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#	#	#
43	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4870	4870

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

\* электроподогрев: боковых зеркал, системы питания топливом (топливозаборник, ФГОТ, ФТОТ); доп. термоизоляция кабины, утеплитель передка кабины





### КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001070	0001072	0001076
1	Шасси под сортиментовоз с гидроманипулятором	#	#	#
2	Двигатель 740.51-320	#	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer	X	X	X
4	Турбокомпрессор 7С-6	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH + фильтр Separ	-	-	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	#	#
8	Выпуск выхлопных газов вперед (* с искрогасителем)	-	-	-
9	Выпуск выхлопных газов вверх (* с искрогасителем)	-	-	-
10	Глушитель 6520	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#
12	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#
13	Передняя ось и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	#	#
17	Независимый воздушный отопитель кабины	-	-	-
18	Кабина без спального места	#	#	#
19	Кабина со спальным местом	-	-	-
20	Панель приборов и сиденья "РИАТ"	#	#	#
21	Установка магнитолы	-	-	-
22	Высокая крыша кабины	#	#	#
23	Аэродинамический козырек	-	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#
25	Фары в буфере	#	#	#
26	ГУР "RVL"	#	#	#
27	Держатель запасного колеса	#	#	#
28	Дисковые колеса 8,5-20	#	-	-
29	Дисковые колеса 9.00-22,5 стальные	-	#	#
30	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	-	-
31	Шины 315/80 R22,5, рисунок протектора универсальный	-	#	#
32	Топливный бак 350 л.	#	#	#
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#
34	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
35	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
36	Осушитель "Wabco" или "Knorr Bremse" (торм. система)	#	#	#
37	Буксирная вилка	#	-	-
38	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-
39	ТСУ "шкворень-петля Mireal 3D50	-	#	#
40	Электро-, пневмовыводы на прицеп	-	#	#
41	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	#	#	#
42	Управление КОМ	#	#	#
43	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#
44	Боковая защита	#	#	#
45	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#	#
46	Колесная база 4600 + 1440 мм	#	#	#
47	Колесная база 3600 + 1440 мм	-	-	-
48	Монтажная длина рамы, мм	7740	7770	7770

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



### КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

Основной состав комплектации	0000020-06	0000021-06	0000022-06	0000026-06	0000028-06	0001020-06	0001021-06	0001022-06	0001026-06	0001028-06	0001933-06
1 Шасси	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#
2 Самосвал с 3хсторон.разгруз.(#1 разгрузка назад)	#	#	#1	#	#1	-	-	-	-	-	-
3 Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4 Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5 Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	X
6 Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
7 Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#	-	-	-	#	#	#
8 ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	-	#	#	#	#	-	#	#	#	#
9 Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ, топл.заборнике	#	-	#	#	#	#	-	#	#	#	#
10 Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-
11 Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-
12 Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	-	-	#	-	#	-	-	#	-	#	-
13 Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14 Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (#2 - GMFZ 430N)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#2
15 Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16 Передняя ось и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17 П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18 МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19 Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	#	X	X	X	X	#	X	X	X	X
20 Предпусковой подогреватель 14TC-10	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X
21 Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22 Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23 Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24 ГУР "RBL" (X3 - RBL или ZF)	X3	#	X3	X3	X3	X3	#	X3	X3	X3	X3
25 Держатель запасного колеса справа на раме	#	#	#	#	#	#	#	-	#	-	#
26 Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27 Шины 12.00 R20, рис. протектора универсальный	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28 Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29 АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30 АБС (торм.) ЭКРАН	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X
31 Осушитель "Wabco" или УП "ММЗ" (торм.)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-
32 Осушитель "Wabco" или KNORR BREMSE (торм.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
33 Буксирная вилка	-	#	-	-	-	-	#	-	-	-	#
34 ТСУ "шкворень-петля" Mireal 3D50	#	-	#	#	#	#	-	#	#	#	-
35 Эл.пневмовыводы (#4 + гидровыводы) на прицеп	#4	-	#4	#4	#4	#	-	#	#	#	-
36 КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-
37 КОМ ZF NMV 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
38 Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39 Самосвальная установка 10,5 куб. м. (#5 - 12 куб. м.)	#	#	#5	#	#5	-	-	-	-	-	-
40 Брызговики	-	-	#	-	#	-	-	-	-	-	-
41 Задний брус безопасности (#6 - со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42 Боковая защита	#8	#	#8	#8	#8	#8	#	#8	#8	#8	#
43 Задние крылья (#7 - пластиковые)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#7
44 Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
45 Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	-	-	4870	4870	4870	4870	4870	5410
46 Задний свес, мм	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	1520

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

#8. Боковая защита с термозумоизоляцией (устанавливается по требованию заказ-наряда).

**КАМАЗ - 6520 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001072-06	0001073-06	0001076-06
1	Шасси	#	#	#
2	Автомобиль-самосвал	-	-	-
3	Двигатель 740.50-360	#	#	#
4	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-
7	Топливная аппаратура BOSCH + ФГОТ М-Н PL 270	-	-	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
9	Выхлоп вверх (#1 - с искрогасителем)	-	#	-
10	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	-	-	-
11	Глушитель 6520	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#
14	Передняя ось и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	#	X	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	-	X	-
19	Независимый возд. отопитель кабины	-	-	-
20	Кабина без спального места	#	#	#
21	Кабина со спальным местом	-	-	-
22	Панель приборов и сиденья "РИАТ"	#	-	#
23	Высокая крыша кабины	#	#	#
24	Аэродинамический козырек	#	#	#
25	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#
26	ГУР "RBL" (#2 - RBL или ZF)	#	#2	#
27	Держатель запасного колеса справа на раме	#	#	#
28	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#
29	Шины 12.00 R20, рис. протектора универсальный	#	#	#
30	Топливный бак 350 л.	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
33	АБС (торм.) ЭКРАН	-	X	-
34	Осушитель "Wabco" или "Knorr Bremse" (торм.)	#	#	#
35	Буксирная вилка	-	-	-
36	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-
37	ТСУ "шкворень-петля" Mireal 3D50	#	#	#
38	Электро-, пневмовыводы на прицеп	#	#	#
39	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#	#	#
40	Управление КОМ	#	#	#
41	Самосвальная установка 10,5 куб. м.	-	-	-
42	Задний брус безопасности (#3 - со светотехникой)	#	#	#
43	Боковая защита	#	#	#
44	Задние крылья (#4 - пластиковые)	#	#	#
45	Колесная база 3600 + 1440 мм	-	-	-
46	Колесная база 4600 + 1440 мм	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	7770	7740	7770
48	Задний свес, мм	2620	2620	2620

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.



**КАМАЗ - 63501 (8x8)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	* 0000996	0001020	0001021	0001023	0001024	0001025	0001026
1	Шасси	-	#	#	#	#	#	#
2	А/м с борт.платформой вн.р. 6100x2320 мм	*#	-	-	-	-	-	-
3	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С-6	-	X	X	X	X	X	X
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	X	X	X	X	X	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	X	X	X	X	X	X
7	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	X	X	X	X	X	X
8	Топливная аппаратура Bosch	-	X	X	X	X	X	X
9	Топливная аппаратура ЯЗДА	#	X	X	X	X	X	X
10	Короткий воздухозаборник	-	-	-	#	-	-	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	#	#	#	#	#	#
12	Выхлоп вверх с искрогасителем (#1 - вперед)	#	-	-	-	-	-	-
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка мод. 65111	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#
17	Без МОД среднего моста	#	#	#	#	#	-	-
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	X	X	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	-	X	X	X	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель 14ТС	-	X	X	X	X	X	X
22	Лебедка, блок с тросом	-	-	-	-	**#	-	-
23	КОМ привода лебедки с управлением	-	-	-	-	#	-	-
24	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	#	#	-	#	#	-
25	Кабина без спального места, высокая крыша	-	-	-	#	-	-	#
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#
27	Заглушки на крыше кабины	-	-	#	#	-	#	#
28	Кондиционер мод. КТТ 36-00.000	#	-	-	-	-	-	-
29	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#
30	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	#	#	#	#	#
31	Шины КАМА1260 156G(4 т) диск.кол.	#	#	#	#	#	#	#
32	Топливные баки 210 + 210 л.	#	-	-	-	-	-	-
33	Топливные баки 210 + 350 л.	-	#	#	#	#	#	#
34	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	-	#	#	#	#	#	#
35	ТСУ "крюк-петля"	#	#	-	-	#	-	-
36	Буксирная проушина	-	-	#	#	-	#	#
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	#	#	-	-	#	-	-
38	Выдвинутый передний буфер	-	-	-	-	-	-	-
39	Задние буферы	#	#	#	#	#	#	#
40	Прожектор на кабине	#	#	#	#	#	#	#
41	Трубопроводы пластиковые	#	#	#	#	#	#	#
42	Колесная база 1940 + 3340 + 1320	-	#	#	#	#	-	-
43	Колесная база 1940 + 3690 + 1320	#	-	-	-	-	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-	6500	6500	6500	6500	6850	6850
45	Задний свес рамы, мм	840	1335	1335	1335	1335	1335	1335

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;  
 \*2. 996 - разработан для установки специального геофизического оборудования для ОАО "Татнефтегеофизика" и не может эксплуатироваться как обычный бортовой а/м;  
 \*\*3. 1024 - установка блока лебедки - технологическая.



### КАМАЗ - 63501 (8x8)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001040	0001061	0001063	0001065	0001066	0001067	0001069
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	#	-
4	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	-	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	X	-	-
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X	X	#	#
7	Топливная аппаратура Bosch	X	X	X	X	X	-	-
8	Топливная аппаратура ЯЗДА	X	X	X	X	X	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	-	#	-	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран	#	#	#	#	#	-	-
11	Выхлоп вперед	-	-	-	-	-	-	-
12	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#
16	Р/к мод. 65111	#	-	-	-	-	-	-
17	Р/к ZF STAYER 1600/300	-	#	#	#	#	#	-
18	Р/к ZF STAYER 2000/300	-	-	-	-	-	-	#
19	Без МОД среднего моста	-	#	#	-	-	-	-
20	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X	-	#
22	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X	X	#	-
23	Предпусковой подогреватель 14ТС	X	X	X	X	X	-	-
24	Лебедка, блок с тросом	-	-	-	-	-	-	-
25	КОМ привода лебедки с упр-ем	-	-	-	-	-	-	-
26	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	-	-	-	-	-	#	#
27	Кабина со спальным местом, выс.крыша	-	#	-	#	-	-	-
28	Кабина без спального места, выс.крыша	#	-	#	-	#	#	#
29	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-
30	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#
31	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	-	-
32	Фары на кабине	-	-	-	-	-	#	#
33	Фары в буфере	#	#	#	#	#	-	-
34	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	#	#	#	#	#	#
35	Шины КАМА1260 156G(4 т) диск.кол.	#	#	#	#	#	#	#
36	Топливные баки 210 + 210 л.	#	-	-	-	-	#	#
37	Топливные баки 210 + 350 л.	-	#	#	#	#	-	-
38	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	-	-
39	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-	-	-	#	#
40	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	-	-
41	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	#	#
42	Выдвинутый передний буфер	-	-	-	-	-	#	#
43	Задние буферы	#	#	#	#	#	#	#
44	Прожектор на кабине	#	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 1940 + 3340 + 1320	-	#	#	-	-	-	-
46	Колесная база 1940 + 3690 + 1320	#	-	-	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	6850	6500	6500	6850	6850	6850	6950
48	Задний свес рамы, мм	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;



**КАМАЗ-6522 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000014	0000015	0000020	0000021	0000024	0000025	0000027	0000028
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	#	#	X	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	-	-	X	X	X	X
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#	-	-
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	-	-	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	-	-	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	-	-	#	#	#	#
11	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка ZF Steyer VG 1600/300	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Картер ведущих мостов "Мадара"	#	#	-	-	#	#	#	#
18	Колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#	#	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 5,55	#	#	-	-	-	-	-	-
20	П/о главной передачи 6,88	-	-	#	#	#	#	#	#
21	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Предпусковой подогреватель дв. 14ТС-10 или 15.8106 (W)	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Кабина без спального места, высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Установка заглушек на крыше	-	-	-	-	#	#	#	#
25	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
27	ГУР "RBL"	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФА3)	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.проход.	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	-	#	-	#	-
34	Буксирная вилка (усиленн.буксирная проушина)	#	#	#	#	#	#	#	#
35	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	X	X	X	X
36	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	X	X	X	X
37	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFВ NPH-61	X	X	X	X	X	X	X	X
38	КОМ OMFВ 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	X	X	X	X
39	КОМ OMFВ 010-040-00171 с насосом OMFВ NPH-61	X	X	X	X	X	X	X	X
40	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X	X	X	X	X
41	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X	X	X	X	X
42	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Самосвальная установка	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Объем платформы 12 куб. м	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Боковая защита, задние крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
50	Брызговики (пр-во НЕФА3)	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#	#	#



**КАМАЗ-6522 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001014	0001015	0001020	0001021	0001024	0001025	0001027	0001028
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	#	#	X	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	-	-	X	X	X	X
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	-	#	#	-	-
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	-	-	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	-	-	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	-	-	#	#	#	#
11	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка ZF Steyer VG 1600/300	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Картер ведущих мостов "Мадара"	#	#	-	-	#	#	#	#
18	Колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#	#	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 6,88 (#1 - 5,55)	#1	#1	#	#	#	#	#	#
20	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель дв. 14ТС-10 или 15.8106 (W)	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Кабина без спального места, высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Установка заглушек на крыше кабины	-	-	-	-	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
26	ГУР "RBL"	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Держатель запасного колеса (*пр-во НЕФАЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.проход.	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
32	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	-	#	-	#	-
33	Буксирная вилка (усиленн.буксирная проушина)	#	#	#	#	#	#	#	#
34	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	X	X	X	X
35	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	X	X	X	X
36	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFV NPH-61	X	X	X	X	X	X	X	X
37	КОМ OMFV 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	X	X	X	X
38	КОМ OMFV 010-040-00171 с насосом OMFV NPH-61	X	X	X	X	X	X	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X	X	X	X	X
40	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X	X	X	X	X
41	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Задний брус безопасности, боковая защита, задние крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
48	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720	720	720	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



**КАМАЗ-6522 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000110	0000111	0001110	0001111
1	Автомобиль-самосвал (#1 - шасси)	#	#	#1	#1
2	Северное исполнение	#	#	#	#
3	Двигатель 740.51-320	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
11	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка ZF Steyer VG 1600/300	#	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#
17	Картер ведущих мостов и колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#	#	#
18	П/о главной передачи 6,88	#	#	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель дв. 14ТС-10	#	#	#	#
21	Кабина без спального места, высокая крыша кабины	#	#	#	#
22	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
24	Автономный отопитель кабины "Планар-4Д-24"	#	#	#	#
25	ГУР "RBL"	#	#	#	#
26	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФА3)	#	#	-	-
27	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#
28	Шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.проход. "Север"	#	#	#	#
29	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
30	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
32	Буксирная вилка (усиленн.буксирная проушина)	#	#	#	#
33	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X
34	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X
35	КОМ ZF NH/1С с насосом ОМFB NPH-61	X	X	X	X
36	КОМ ОМFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X
37	КОМ ОМFB 010-040-00171 с насосом ОМFB NPH-61	X	X	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X
40	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X
41	Управление КОМ	#	#	#	#
42	Самосвальная установка	#	#	-	-
43	Объем платформы 12 куб. м (двойное дно)	#	#	-	-
44	Задний брус безопасности, боковая защита, задние крылья	#	#	#	#
45	Брызговики (пр-во НЕФА3)	#	#	-	-
46	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4870	4870
48	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.





ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ =====  
**КАМАЗ-6522 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-06	0000011-06	0001010-06	0001011-06
1	Шасси	-	-	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-
3	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	X
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	#	-	#
8	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
11	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка Steyer 1600/300	#	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#
17	Колесно-ступичная группа и картер ведущих мостов "Мадара"	#	#	#	#
18	П/о главной передачи 6,88	#	#	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель дв. 15.8106 (Web)	X	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель дв. 14ТС-10	X	X	X	X
22	Кабина без спального места, выс. крыша	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
24	ГУР "RBL"	#	#	#	#
25	Держатель запасного колеса (#1 - пр-во НЕФА3)	#1	#1	-	-
26	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#
27	Шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.проход.	#	#	#	#
28	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
29	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
30	КОМ ZF NH/1с с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X
31	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X
32	КОМ ZF NH/1С с насосом ОМFB NPH-61	X	X	X	X
33	КОМ ОМFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X
34	КОМ ОМFB 010-040-00171 с насосом ОМFB NPH-61	X	X	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X
38	Управление КОМ	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
40	Буксирная вилка (усиленн.буксирная проушина)	#	#	#	#
41	ТСУ R0500A62002 "Rockinger" (Германия) на подрамнике	X	X	X	X
42	ТСУ 92/СХ 75/1А Ringfeder (Германия) на подрамнике	X	X	X	X
43	Электро-, пневмовыводы (#2 + гидровывод) на прицеп	#2	#2	#	#
44	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#
45	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	#
46	Самосвальная установка	#	#	-	-
47	Объем платформы 12 куб. м	#	#	-	-
48	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#	#
49	Боковая защита	#	#	#	#
50	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#
51	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4870	4870



## КАМАЗ - 65201 (8х4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000010	0000011	0000012	0000013	0000014	0000016
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7C-6	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	-	-	-	-	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	+	+	+	+	+	+
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#
9	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#	-	#	#
10	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#	#	#
11	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (* GMFZ 430)	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#
15	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X	X	X	X	X
19	Предпусковой подогреватель 15.8106	X	X	X	X	X	X
20	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
22	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
23	ГУР RBL (* 4310)	#	#	#	#	#	#
24	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#
26	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#	#	#	#	#
27	Топливный бак 400 л.	#	#	#	#	#	#
28	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X
29	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
30	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
31	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
32	Буксирный прибор,эл.гидро.пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-	-	-
33	КОМ ZF NH/1с с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	X	X
34	КОМ ZF NH/1с с насосом HYVA	X	X	X	X	X	X
35	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
36	Самосвальная установка	#	#	#	#	#	#
37	Объем платформы 16 куб. м	#	#	#	-	-	#
38	Объем платформы 20 куб. м	-	-	-	#	#	-
39	Платформа с овальным сечением	#	-	-	-	-	#
40	Платформа с прямоугольным сечением	-	#	#	#	#	-
41	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
42	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#	#	#	#	#
44	Пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#



### КАМАЗ - 65201 (8x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001010	0001011	0001012	0001016	0001018	0001019
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	-	-	-	-	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	X	X
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	+	+	+	+	-	-
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	#	#	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#
11	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	-	-
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (* GMFZ 430)	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#
15	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X	X	X	X	X
19	Предпусковой подогреватель 15.8106	X	X	X	X	X	X
20	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
22	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
23	ГУР RBL (* 4310)	#	#	#	#	#	#
24	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#	#
26	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#	#	#	#	#
27	Топливный бак 400 л.	#	#	#	#	#	#
28	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X
29	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
30	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
31	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
32	КОМ ZF NH/1с с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	-	-
33	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	-	-
34	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	-	-
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	X	X	X	X	-	-
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	-	-
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X	-	-
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X	-	-
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X	-	-
40	Управление КОМ	#	#	#	#	-	-
41	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
42	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#	#	#	#	#
44	Пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	6230	6230	6230	6230	6230	6230
47	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720	720	720

**КАМАЗ - 65201 (8х4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001910-10	0001911-10
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.30-260	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	-	-
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
12	Коробка передач 154	#	#
13	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
14	П/о главной передачи 6,33	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#
16	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X
17	Предпусковой подогреватель 15.8106	X	X
18	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#
19	Гидроподъем кабины	#	#
20	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#
21	ГУР RBL (* 4310)	#	#
22	Держатель запасного колеса	#	#
23	Дисковые колеса 8,5-20	#	#
24	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#
25	Топливный бак 210 л. (* 2 x 210 л.)	#	#
26	АБС (торм.) WABCO	X	X
27	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
28	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X
29	Буксирная вилка	#	#
30	КОМ МПОЗ-4215010	#	#
31	Управление КОМ	#	#
32	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	*#	*#
33	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	-	-
34	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#
35	Пластиковые крылья	#	#
36	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	#
37	Монтажная длина рамы, мм	6530	6530
38	Задний свес, мм	910	910



**КАМАЗ - 65201 (8х4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001933	0001950	0001951	0001952	0001953
1	Шасси	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	X	X	X	X	X
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	X	X	X	X	X
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	X	X	X	X	X
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	-	#	#	-
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	-	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (* GMFZ 430)	*#	*#	#	#	*#
12	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#
13	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	#	#	X	X	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	X	X	-
18	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#
19	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
20	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#
21	ГУР RBL (* 4310)	#	#	#	#	#
22	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 8,5-20	#	#	#	#	#
24	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#	#	#	#
25	Топливный бак 400 л.	#	-	-	-	-
26	Топливный бак 210 + 210 л.	-	#	#	#	#
27	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
28	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
29	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X	X
30	Буксирная вилка	#	#	#	#	#
31	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	-	#	X	X	#
32	КОМ ZF NMV 221 (i =1,55)	#	#	-	-	#
33	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061 L-L-4Н	-	-	X	X	-
34	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFB NPH-61	-	-	X	X	-
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4Н	-	-	X	X	-
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	-	-	X	X	-
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	-	-	X	X	-
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	-	-	X	X	-
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	-	-	X	X	-
40	КОМ (Р/к) STIEBEL	-	-	#	#	-
41	Управление КОМ (#1- двух КОМ)	#	#1	#1	#1	#1
42	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#	#	#	#	#
43	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	#	-	-	-	-
44	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#	#	#	#
45	Пластиковые крылья	#	#	#	#	#
46	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	-	-	-	-
47	Колесная база 1960 + 4000 + 1440 мм	-	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	6230	7520	7420	7420	7520
49	Задний свес рамы, мм	720	910	910	910	910



## КАМАЗ - 65224 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15.09.2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001970-22	0001971-22
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.37-400 (Евро-2)	#	#
3	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
4	Турбокомпрессоры Shwitzer	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
9	Глушитель за кабиной	#	#
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs GMFZ-430	#	#
12	Коробка передач ZF 16S151	#	#
13	П/о главной передачи 6,88	#	#
14	Главная передача КАМАЗ	#	#
15	Колесно-ступица группа и картер ведущих мостов "Мадара"	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#
17	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2000/300	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15-8106 (W)	#	#
19	Лебедка	-	-
20	КОМ привода лебедки с упр-ем	-	-
21	Автономный отопитель кабины Планар-4Д-24	#	#
22	Кабина со спальным местом, высокая крыша, панорамн. стекло	#	#
23	Сиденья водителя и пассажира ООО "Пилот-Россия" (г. Екатеринбург)	#	#
24	Прожектор-искатель на крыше кабины	#	#
25	Проблесковые маяки на крыше кабины	#	#
26	Панель приборов "Икар ЛТД"	#	#
27	Гидроподъем кабины	#	#
28	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
29	Держатель запасного колеса за кабиной	#	#
30	Дисковые колеса 11,25 - 20	#	#
31	Шины 16.00R20, протектор повыш. проход., ОАО "Белшина"	#	#
32	Топливный бак 550 л.	#	#
33	Защитный кожух на топливном баке	#	#
34	КОМ ZF NH/1 с насосом Meiller 265	X	-
35	КОМ ZF NH/1 с насосом Hyva	X	-
36	Управление КОМ	#	#
37	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE или ЭКРАН	#	#
38	Пластиковые трубопроводы	#	#
39	ГУР "RBL" C-700 VW717-115 (Германия)	#	#
40	ТСУ R0500A62002 "Rockinger" (Германия) или VBG 8500 (Швеция)	#	#
41	Боковая защита топливного бака	-	-
42	Задний брус безопасности	#	#
43	Инструментальный ящик 6522 на лонжероне рамы	#	#
44	Задние крылья 3-х компонентные металлические	#	#
45	Вентилятор кабины (* - 2 шт.)	#	#
46	Колесная база 4115+1440 мм	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	5835	5835
48	Задний свес рамы, мм	1720	1720

**КАМАЗ - 65226 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010	0000017
1	Гидрофицированный тягач	-	-
2	Двигатель DEUTZ BF8M1015C	#	#
3	ТНВД "BOSCH" и ФГОТ "Сепар"	#	#
4	Форсунки "BOSCH"	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-
6	Два воздушн.фильтра с 2мя воздухозаборниками	#	#
7	Выхлоп вверх с двумя глушителями 6520	#	#
8	Сцепление WSK-440	#	#
9	Коробка передач ZF 16S251	#	#
10	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2700/400	#	#
11	Главные передачи ведущих мостов КАМАЗ	#	#
12	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#1	#
13	Колесно-ступицная группа "Мадара"	#	#
14	П/о главной передачи 5,55	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#
16	Предпусковой подогреватель 15.8106	#	#
17	Кабина со спальным местом, панорамн. стекло	#	#
18	Кабина без спального места, панорамн. стекло	-	-
19	Гидроподъем кабины	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
21	Высокая крыша кабины	#	#
22	Кабина с проблесковыми маяками	#	#
23	Защитное ограждение за кабиной	#	#
24	Держатель запасного колеса за кабиной	#	#
25	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#
26	Шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.прох-ти	#	#
27	Топливный бак 500 л.	#	#
28	Защитный кожух на топливном баке	-	-
29	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#	#
30	АБС (торм.) WABCO	X	X
31	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
32	АБС (торм.) ЭКРАН	-	X
33	Пластиковые трубопроводы	#	#
34	ГУР "RBL"	#	#
35	Седельно-сцепное устройство КЗКТ 7426 (шкв.100)	#	#
36	Надрамник под ССУ	#	#
37	Лестница подъема на грязевой настил	#	#
38	Буксирная вилка	#	#
39	Боковая защита	-	-
40	Колесная база 4250+1440 мм	#	#
41	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм	1925	1925

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



**КАМАЗ - 65225 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000020	0000021	0000022	0000023	0000024	0000026	0000027	0000028
1	Гидрофицированный тягач	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Двигатель 740.50-360	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	X	X	X	X	#	X	X
6	Электромагнитная муфта привода вентилятора двиг-ля	-	X	X	X	X	-	X	X
7	Топливная аппаратура BOSCH	-	-	-	#	#	#	-	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Выхлоп вверх (*вперед)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs GMFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 1600/300	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#1	#	#	#	#	#1	#	#
18	Колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#	#	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 6,88	#	#	#	#	#	#	#	#
20	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Предпусковой подогреватель 14 TC-10	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
27	ГУР "RBL"	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 12.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
32	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#	X	X	X	X	X	X	X
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061L-L-4H	-	X	X	X	X	X	X	X
34	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#	#	#
35	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#
36	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38G-1 (3,5")	X	-	-	-	-	X	X	X
38	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38C1-2" (2")	-	X	-	X	-	-	-	-
39	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38C1 (3,5")	-	-	X	-	X	-	-	-
40	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36G (3,5")	X	-	-	-	-	X	X	X
41	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36.2/190 (2")	-	X	-	X	-	-	-	-
42	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36/190 (3,5")	-	-	X	-	X	-	-	-
43	Седельно-сцепное устройство КЗКТ 7426 (100 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Надрамник под ССУ	#	-	-	-	-	#	#	#
45	Лестница подъема на грязевой настил	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Боковая защита	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Колесная база 3600+1440 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при снаряженной массе а/м	1925	1490	1490	1490	1490	1925	1925	1925



**КАМАЗ - 65225 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001027	0001028
1	Седельный тягач	-	-
2	Шасси	#	#
3	Двигатель 740.50-360	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	X	X
7	Электромагнитная муфта привода вентилятора двиг-ля	X	X
8	Топливная аппаратура BOSCH	-	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	-	-
12	Выхлоп вверх (*вперед)	-	-
13	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#
14	Сцепление ZF-Sachs GMFZ-430	#	#
15	Коробка передач ZF 16S151	#	#
16	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 1600/300	#	#
17	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#
18	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#	#
19	Колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#
20	П/о главной передачи 6,88	#	#
21	МКБ + МОБ	#	#
22	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X
23	Предпусковой подогреватель 14 ТС-10	X	X
24	Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло	#	#
25	Гидроподъем кабины	#	#
26	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
27	Высокая крыша кабины	#	#
28	ГУР "RBL"	#	#
29	Держатель запасного колеса	-	-
30	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#
31	Шины 12.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти	#	#
32	Топливный бак 500 л.	#	#
33	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	X
34	КОМ ZF NH/1С с насосом Нува 061L-L-4Н	X	X
35	Управление КОМ	#	#
36	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#
37	Пластиковые трубопроводы	#	#
38	Седельно-сцепное устройство	-	-
39	Надрамник под ССУ	-	-
40	Лестница подъема на грязевой настил	-	-
41	Буксирная вилка	#	#
42	Боковая защита	-	-
43	Колесная база 3600+1440 мм	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	720 4680	720 4680
45	Задний свес рамы, мм	720	720



**КАМАЗ - 65225 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000012-22	0000014-22	0001010-22
1	Северное исполнение	#	#	#
2	Гидрофицированный тягач	-	-	-
3	Шасси	-	-	#
4	Двигатель 740.37-400 (Евро-2)	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#
7	ТНВД BOSCH с электронным регулятором	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 с электроподогревом	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
11	Выхлоп вверх (*вперед)	-	-	-
12	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs GMFZ-430	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#
15	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2000/300	#	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#
17	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#	#	#
18	Колесно-ступицная группа "Мадара"	#	#	#
19	П/о главной передачи 5,55	#	#	#
20	МКБ + МОБ	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 14ТС с электронасосом и автономным топливным бачком	#	#	#
22	Кабина со спальн. местом, панорамн.стекло, выс.крыша	#	#	#
23	Автономный воздушный отопитель кабины Планар-4Д-24	#	#	#
24	Гидроподъем кабины, гидрозапор кабины	#	#	#
25	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#
26	ГУР "RBL"	#	#	#
27	Держатель запасного колеса за кабиной	#	#	#
28	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#	#
29	Шины 12.00 R20 КАМА-402 сев.исп рис.прот.повыш.пр.	#	#	#
30	Топливный бак 500 л.	#	#	#
31	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	-
32	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061L-L-4H	X	X	-
33	Управление КОМ	#	#	-
34	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#
35	Пластиковые трубопроводы	#	#	#
36	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38G1-2" (2")	X	-	-
37	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36.2G (2")	X	-	-
38	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38G1 (3,5")	-	X	-
39	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36G (3,5")	-	X	-
40	Надрамник под ССУ	-	-	-
41	ТСУ "шкворень-петля" Mireal 3D50 (шкв.50 мм)	-	-	#
42	Буксирная вилка	#	#	-
43	Лестница подъема на грязевой настил	#	#	-
44	Боковая защита	-	-	-
45	Колесная база 3600+1440 мм	#	#	#
46	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при полной массе а/м	1550	1550	-
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4680



## КАМАЗ - 65225 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001970-22	0001971-22
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.37-400 (Евро-2)	#	#
3	Шумоизоляционный экран	#	#
4	Турбокомпрессоры Shwitzer	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
6	ТНВД BOSCH с электронным регулятором	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
9	Глушитель 6520 за кабиной	#	#
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs GMFZ-430	#	#
12	Коробка передач ZF 16S151	#	#
13	Колесно-ступицная группа и картер ведущих мостов "Мадара"	#	#
14	Главная передача КАМАЗ	#	#
15	П/о главной передачи 5,55	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#
17	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2000/300	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС	#	#
19	Лебедка	-	-
20	КОМ привода лебедки с упр-ем	-	-
21	Автономный воздушный отопитель кабины Планар-4Д-24	#	#
22	Кабина со спальным местом, с высокой крышей, панорамн. стекло	#	#
23	Сиденья водителя и пассажира ф. ООО "Пилот-Россия" (г. Екатеринбург)	#	#
24	Прожектор-искатель на крыше кабины	#	#
25	Проблесковые маяки на крыше кабины	#	#
26	Панель приборов "Икар ЛТД"	#	#
27	Гидроподъем кабины	#	#
28	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
29	Держатель запасного колеса на заднем свесе	#	#
30	Дисковые колеса 8,5 - 20	#	#
31	Шины 12.00R20 мод. КАМА-402 в испол. "Север" 154/149J	#	#
32	Топливный бак 550 л.	#	#
33	Защитный кожух на топливном баке	#	#
34	КОМ ZF NH/1 с насосом Meiller 265	X	-
35	КОМ ZF NH/1 с насосом Нува	X	-
36	Управление КОМ	#	#
37	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE или ЭКРАН	#	#
38	Пластиковые трубопроводы	#	#
39	ГУР "RBL" C-700 VW717-115 (Германия)	#	#
40	ТСУ R0500A62002 "Rockinger" (Германия) или VBG 8500 (Швеция)	#	#
41	Боковая защита	#	#
42	Задний брус безопасности	#	#
43	Инструментальный ящик 6522 на лонжероне рамы	#	#
44	Задние крылья 3-хкомпонентные металлические	#	#
45	Вентилятор кабины (* - 2 шт.)	#	#
46	Колесная база 4200+1440 мм	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	5810	5810
48	Задний свес, мм	1720	1720

**КАМАЗ - 6540 (8x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000012-10	0000013-10	0000018-10	0000019-10	0000020-10	0000021-10
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	#	#	#	#
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	-	-	-	-
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
7	ТНВД BOSCH	-	#	#	#	-	-
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK 1969	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление ZF Sachs MFZ-430 (X1 - или мод. 17)	#	#	X1	X1	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	#	-	#
15	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	-	#	-
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X	X
18	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	-	-	-	-	-	-
19	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	X
20	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	#	#	#
21	Солнцезащитный козырек	#	#	-	-	#	#
22	Установка заглушек на крыше кабины	-	-	-	-	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
25	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ)	#	#	#	#	#	#
26	Шины 11.00 R20 - диск. колеса 7,5-20	#	#	-	-	-	-
27	Шины 11.00 R22,5 - диск. колеса 8,25-22.5	-	-	#	#	#	#
28	Топливный баки 2 x 210 л.	#	#	#	#	#	#
29	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#
30	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE	#	#	#	#	#	#
32	КОМ 6520-4202010 с насосом НШ50	#	#	#	#	#	#
33	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
34	Самосвальная установка 6540 (пр-во НЕФАЗ)	#	#	#	#	#	#
35	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
36	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
37	Крылья 2-ой оси пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#
38	Крылья задние пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#
39	Колесная база 1800 + 2080 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#



**КАМАЗ - 6540 (8x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001010-10	0001011-10	0001012-10	0001013-10	0001018-10	0001019-10	0001020-10	0001021-10	0001062-10	0001063-10
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7C	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-
6	ТНВД BOSCH	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Выхлоп вверх	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сцепление ZF Sachs MFZ-430 (X1 - или мод.17)	#	#	#	#	X1	X1	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	-	#	-	-	-	#	-	#	-	#
16	П/о главной передачи 5,94	#	-	#	#	#	-	#	-	#	-
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Солнцезащитный козырек на кабине	-	-	#	#	-	-	#	#	-	-
23	Установка заглушек на крыше кабины	-	-	-	-	-	-	#	#	-	-
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Фары в бампере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	#	#	#	#	#	#	-	-
27	Держатель запасного колеса (справа под рамой)	#	#	-	-	-	-	-	-	#	#
28	Шины 11.00 R20 - диск. колеса 7,5-20	#	#	#	#	-	-	-	-	#	#
29	Шины 11.00 R22,5 - диск. колеса 8,25-22.5	-	-	-	-	#	#	#	#	-	-
30	Топливный бак 210 л.	#	#	-	-	-	-	-	-	#	#
31	Топливный баки 210 + 210 л.	-	-	#	#	#	#	#	#	-	-
32	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
34	АБС (торм.) WABCO	#	#	X	X	X	X	X	X	#	#
35	АБС (торм.) KNORR-BREMSE	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
36	КОМ 6520-4202010 с насосом НШ50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Задний брус безопасности (#2 со светотехникой)	#2	#2	#	#	#	#	#	#	#2	#2
38	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Установка противооткатных упоров (* - технологич.)	#	#	#	#	*#	*#	*#	*#	#	#
40	Крылья 2-ой оси пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Крылья задние пластиковые "Петропласт"	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Колесная база 1800 + 2080 + 1320 мм	-	-	#	#	#	#	#	#	-	-
43	Колесная база 1800 + 2840 + 1320 мм	#	#	-	-	-	-	-	-	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	5855	5855	4985	4985	4985	4985	4985	4985	5855	5855
45	Задний свес, мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое;

**КАМАЗ - 6540 (8x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001910-15	0001911-15	0001912-15	0001913-15
1	Шасси	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ)	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	-	-	-	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	ТНВД BOSCH	-	-	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK 1969	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#
12	Сцепление 142	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 7,22	#	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X
17	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X
19	Кабина без спального места	#	#	#	#
20	Высокая крыша кабины	#	-	#	-
21	Низкая крыша кабины	-	#	-	#
22	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
23	Фары в буфере	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	-	-
25	Держатель запасного колеса (справа под рамой)	#	#	#	#
26	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#
27	Шины 11.00 R 20	#	#	#	#
28	Топливный бак емк. 210 л.	#	#	#	#
29	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
30	Буксирная вилка	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#
32	КОМ с насосом для потребителя	-	-	-	-
33	Задний брус безопасности (#1 со светотехникой)	#1	#1	#1	#1
34	Боковая защита	-	-	-	-
35	Пластиковые крылья К-650-10Р "Петропласт"	X	X	X	X
36	Пластиковые крылья "Parlok" (Финляндия)	X	X	X	X
37	Колесная база 1800 + 2840 + 1320 мм	#	#	#	#
38	Монтажная длина рамы, мм	5855	5855	5855	5855
39	Задний свес рамы, мм	675	675	675	675



**КАМАЗ - 6426 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000032-10	0001032-10	0000033-10	0001033-10	0000034-10	0001034-10	0000035-10	0001035-10
1	Шасси	-	#	-	#	-	#	-	#
2	Двигатель 740.30-260	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
4	ТНВД BOSCH и ФГОТ Sepag	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Выхлоп вперед с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Сцепление мод.17	#	#	X	X	#	#	#	#
9	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	-	-	X	X	-	-	-	-
10	Коробка передач мод.154	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#
13	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	X
18	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с упр-ем	#	#	#	#	-	-	-	-
19	Кабина со спальн. местом, выс.кр.	#	#	-	-	#	#	-	-
20	Кабина без спальн. места, выс.кр.	-	-	#	#	-	-	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Фары в бампере	#	#	#	#	#	#	#	#
23	ГУР 4310	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Держатель заднего колеса (2 шт.)	#	-	#	-	#	-	#	-
25	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Топливные баки 250 + 125 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
28	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
29	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Запирающее устройство с управлением	#	#	#	#	-	-	-	-
32	Лесовозное оборудование	#	-	#	-	#	-	#	-
33	Прожектор на кабине	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Трубопроводы пластиковые	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Щитки брызговиков	#	-	#	-	#	-	#	-
36	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Монтажная длина рамы, мм	-	4470	-	4670	-	4470	-	4670
38	Задний свес рамы, мм	-	790	-	790	-	790	-	790

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;